

MENUISERIE 2000



Open

UNE NOUVELLE FAÇON DE CHOISIR SA PORTE

Open révolutionne la porte d'entrée

OPEN, L'OUVRANT INTERCHANGEABLE



Élément **esthétique** incontournable, la porte d'entrée fait partie intégrante du **design** de la maison. Avec sa nouvelle gamme OPEN, FenêtréA bouleverse les codes d'usage de la porte et lui apporte une véritable **valeur décorative** en assurant **pendant 7 ans l'interchangeabilité de l'ouvrant** : OPEN offre ainsi la possibilité de modifier son ouvrant de porte tant en design, qu'en matériau ou en couleurs au gré de ses envies et de son budget.

OPEN, UNE CONCEPTION INNOVANTE

Les portes OPEN créent de nouvelles perspectives de design révélant les matériaux, sublimant les textures et les reflets. Conçues pour répondre à vos exigences de **sécurité**, d'**isolation**, de **confort** et de **design**, nos portes OPEN s'adaptent à toutes les formes architecturales et concourent entièrement à l'expression de votre style de vie et à la **valorisation de votre habitat**.

Une conception innovante avec un **DORMANT ALU systématique ép. 75 mm** (dormant de base, monobloc et rénovation)

Un **CADRE OUVRANT 72 mm bimatière Alu-ABS** limitant l'effet bilame (déformation à la chaleur) 1

3 finitions de façades (Ext./Int.) : **PVC** **PVC** **ALU** **PVC** **ALU** **ALU**

Une conception avec 3 joints formant une **barrière thermique**

Une **finition impeccable** avec insert alu-inox affleurant 2

4 couleurs possibles pour une seule porte (détail au verso) 3

Une **poignée Sensa au design exclusif coordonnée** avec les poignées de menuiseries FenêtréA 4






Un **barillet affleurant** côté extérieur plus **esthétique** et plus **sécuritaire** limitant les tentatives d'effraction 5

Une **serrure automatique 5 points à bruit réduit** 4 galets + pêne dormant, **garantie 10 ans** et 100 000 cycles 6

Un **rejet d'eau design** laqué à la couleur de la porte 7

Des **paumelles 3D** facilitant le réglage 8

Un **temps de pose optimisé** avec de nombreux accessoires montés et réglés en usine (poignée, barre de tirage, barillet, etc)



Personnalisez-Moi !

COLORIS FACE ALU*

SATINÉS (SAT)

Blanc 9016 SAT

TEXTURÉS (TX)

Noir 9005 TX, Gris 7016 TX, Gris 7022 TX, Gris 2800 TX, Bronze 8019 TX, Rouge 3004 TX, Vert foncé 6005 TX, Vert olive 6021 TX, Bleu 5003 TX, Beige 1015 TX, Gris 7035 TX

SABLÉS (SB)

Aspect inox SB, Noir 2100 SB, Gris 2900 SB, Brun 2650 SB

MÉTALLISÉS

Bleu canon, Gris galet

COLORIS FACE PVC*

Blanc 9016

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtrÉA.

POIGNÉES SENA **DE BASE**

Disponible à partir de janvier 2019



Vue face extérieure Sena avec rosace et barillet affleurants



Vue face intérieure Sena avec rosace et barillet en applique

POIGNÉES KARA **OPTION**




Vue face extérieure Kara avec rosace et barillet affleurants



Vue face intérieure Kara avec rosace et barillet en applique


VITRAGES

DE BASE



Triple vitrage feuilleté finition dépolie : 44.2/verre dépoli/verre clair 4 mm FE Faible Emissivité Argon

OPTION VITRAGE OPACIFIANT



Option face claire, Option face opaque

Vitrage s'opacifiant par impulsion électrique

BARRES DE TIRAGE **OPTION**

Ronde, Plate, Cintrée, Décalée



500 ou 1600 mm, 500 ou 1600 mm, 500 mm, 500 mm

Barre de tirage ronde avec judas électronique intégré et écran LCD sur ouvrant de porte en face intérieure (L : 1200 mm)



LES SERRURES ET BARILLETS

| | Serrure | Barillet |
|------------------------------------|---|---|
| DE BASE | Serrure automatique 5 points à bruit réduit : 4 galets + pêne dormant | Barillet européen 5 goupilles, affleurant face extérieur, 3 clés sur portes clés FenêtrÉA |
| OPTIONS | Serrure automatique 5 points à bruit réduit : 2 crochets, 2 galets + pêne dormant | Le + + Sécurisant |
| | Serrure à relevage 5 points : 4 galets + pêne dormant | + Silencieuse |
| | Serrure à manœuvre à clé | Compatible avec une barre de tirage extérieure |
| Gâche journalière en développement | | |
| OPTIONS | Barillet sécurisé débrayable avec 5 clés incopiables marquées FenêtrÉA | Le + + Sécurisant |
| | Barillet avec bouton moleté intérieur | + Confortable |
| | Barillet s'entrouvrant (clé identique) | + Pratique |

SERRURES MOTORISÉES

Uniquement possible avec barre de tirage ou poignée intégrée

OPTION 1 Ouverture motorisée fournie avec 2 télécommandes

La serrure motorisée permet l'ouverture de la porte sans clé. La fermeture s'effectue mécaniquement par le biais de pénes automatiques. Une condamnation du barillet empêche l'ouverture motorisée de l'extérieur. Garantie 100 000 cycles.

OPTION 2 Ouverture et fermeture motorisées fournie avec 2 télécommandes

Aucune clé n'est nécessaire pour ouvrir la porte, et quand la porte se ferme, elle se verrouille de manière motorisée comme l'ouverture. L'ouverture motorisée est toujours possible de l'extérieur même si le barillet est condamné. Serrure 5 points de fermetures (crochets + goupions). Garantie 100 000 cycles.

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES




Open, une nouvelle façon de choisir sa porte

Faites le choix du **design avant tout** !

Avec le concept d'ouvrants interchangeables, FenêtrÉA a créé une collection de portes d'entrées qui efface, dans le cadre d'une rénovation, la difficulté de jonction entre la porte et le bâti. Vous pourrez changer de porte autant de fois que vous le voudrez ! La porte OPEN devient un **élément de décoration** qui peut évoluer dans le temps. Elle peut varier dans le design et la couleur en fonction des **tendances**, mais elle peut aussi changer de matériau en fonction du budget.

LES ÉTAPES CLÉS DE LA COMPOSITION DE VOTRE PORTE OPEN

N°1 Choisissez votre design parmi 27 modèles



N°2 Optez pour le matériau de votre choix et adaptez votre budget



N°3 Agrémentez la porte d'insert alu-inox en face extérieure et/ou face intérieure



N°4 Choisissez la couleur de votre **OUVRANT** (d'après le nuancier FenêtrÉA ou autre RAL) :

| | | Finition | Face Ext. | Face Int. |
|-----|-----|------------|---|---|
| PVC | PVC | Monocolore | Blanc | Blanc |
| ALU | PVC | Bicolore | Teinte Alu au choix | Blanc |
| | | Monocolore | Teinte Alu au choix, 2 faces identiques | |
| ALU | ALU | Bicolore | Teinte Alu au choix, différente de la face int. | Teinte Alu au choix, différente de la face ext. |

N°5 Choisissez la couleur de votre **DORMANT ALU** (d'après le nuancier FenêtrÉA ou autre RAL) :

| Finition | Face Ext. | Face Int. |
|------------|---|-----------|
| Monocolore | Blanc | Blanc |
| Bicolore | Teinte Alu au choix | Blanc |
| Monocolore | Teinte Alu au choix, 2 faces identiques | |

N°6 **Pilotez votre porte à distance et libérez-vous des clés :**

- Ouverture à distance via smartphone, ordinateur ou tablette
- Crochets motorisés
- Lecture d'empreintes Biokey
- Digicode avec reconnaissance Keyfree via smartphone
- Barre de tirage avec judas et écran LCD intégrés



Open | CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR FENETREA.FR



Le mot du designer

Carnac, Sauzon, Houat, des noms qui sonnent comme des madeines de Proust... Nous avons tous un souvenir particulier un parfum, un rocher, une lumière accrochée à ces lieux qui nous font rêver.

Synonyme de nature, de bien-être, ce littoral reste pour moi une source inépuisable d'inspiration. La ligne d'horizon, la courbe d'un galet, la fine dentelle d'une algue, la rugosité d'une ardoise, le métal rouillé d'une épave, l'éclat métallique d'un poisson, sont autant de signaux à capter à transformer, puis à restituer dans ma démarche créative.

L'accumulation des formes, des matières captées par les sens lors de mes séjours océaniques nourrissent mes recherches. Cette nouvelle collection de portes créée spécialement pour FenêtréA est résolument ancrée dans cet esprit.

De l'appellation, aux choix des formes et matériaux, nous ne faisons qu'observer et retranscrire ce que la nature nous montre. Il suffit ensuite d'interpréter, recombinaison ces éléments pour obtenir une gamme qui s'inscrit naturellement dans le sillage de notre collaboration avec FenêtréA depuis maintenant quelques années.

Nicolas Griffes

Limites dimensionnelles variables pour dormant monobloc (cotes tableau) posé en applique. Autre dormant, nous consulter.



Gris Perle 2800 TX | Poignée Sensa | Non vitrée

Irus
H : de 1900 à 2450 Ud PVC = 0.9
L : de 800 à 1100 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Gris 7022 TX | Poignée Sensa | Non vitrée | Option insert

Kelenn
H : de 1900 à 2450 Ud PVC = 0.9
L : de 850 à 1100 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Gris 7016 TX | Rosace Kara + Poignée intégrée | Non vitrée

Sauzon
H : de 1900 à 2450 Ud PVC = 0.9
L : de 800 à 1100 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Noir 2100 SB | Poignée Sensa | Non vitrée

Briac
H : de 2000 à 2199 Ud PVC = 0.9
L : de 850 à 949 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Noir 2100 SB | Rosace Sensa + barre de tirage | Non vitrée

Sarzeau
H : de 1900 à 2450 Ud PVC = 0.9
L : de 800 à 1100 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Gris Perle 2800 TX | Poignée Sensa | Vitrée

Baden
H : de 1900 à 2450 Ud PVC = 1.0
L : de 800 à 1100 Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Brun 2650 SB | Rosace Sensa + barre de tirage | Vitrée | Option insert

Crozon
H : de 2000 à 2199 Ud PVC = 1.0
L : de 800 à 949 Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Noir 9005 TX | Poignée Sensa | Vitrée | Option insert

Santec
H : de 1900 à 2199 Ud PVC = 1.0
L : de 800 à 949 Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Gris 2900 SB | Poignée Sensa | Vitrée | Option insert

Hirel
H : de 1900 à 2450 Ud PVC = 1.0
L : de 800 à 1100 Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Noir 2100 SB | Rosace Kara + Poignée Kara | Non vitrée | Non vitrée

Kerlouan
 H : de 1900 à 2450
 L : de 800 à 1100
 Ud PVC = 0.9
 Ud Mixte = 1.1
 Ud ALU = 1.1



Noir 2100 SB | Rosace Kara + Poignée Kara | Non vitrée | Non vitrée

Audierne
 H : de 1900 à 2450
 L : de 800 à 1100
 Ud PVC = 0.9
 Ud Mixte = 1.1
 Ud ALU = 1.1



Noir 2100 SB | Barre de tirage horizontale | Non vitrée | Non vitrée

Batz
 H : de 2150 à 2199
 L : de 800 à 949
 Ud PVC = 0.9
 Ud Mixte = 1.1
 Ud ALU = 1.1



Gris perle 2800 TX | Poignée Sensa | Non vitrée | Option insert

Piren
 H : de 1900 à 2199
 L : de 800 à 949
 Ud PVC = 0.9
 Ud Mixte = 1.1
 Ud ALU = 1.1



Noir 9005 TX / Rouge 3004 TX | Poignée Kara | Vitrée | Option insert

Arz
 H : de 1950 à 2450
 L : de 800 à 1100
 Ud PVC = 1.1
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3



Gris 7022 TX | Poignée Kara | Vitrée | Option insert

Binic
 H : de 2000 à 2199
 L : de 800 à 949
 Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3



Gris 7016 TX | Poignée Sensa | Vitrée | Option insert

Carnac
 H : de 2000 à 2199
 L : de 850 à 949
 Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3



Gris 7016 TX | Rosace Sensa + barre de tirage | Vitrée | Option insert

Houat
 H : de 1900 à 2199
 L : de 800 à 949
 Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3



Gris 7016 TX | Poignée Kara | Vitrée | Option insert

Guernic
 H : de 1900 à 2450
 L : de 800 à 1100
 Ud PVC = 0.94
 Ud Mixte = 1.1
 Ud ALU = 1.1



Bleu canon | Poignée Sensa | Vitrée | Insert de base

Axel
 H : de 2000 à 2300
 L : de 800 à 1100
 Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3



Noir 9005 TX | Poignée Sensa | Vitrée | Insert de base

Arzal
 H : de 1900 à 2450
 L : de 800 à 1100
 Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3



Bronze 8019 TX | Poignée Sensa | Vitrée

Cancale
 H : de 1900 à 2450
 L : de 800 à 1100
 Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3



Noir 2100 SB / Aspect inox SB | Poignée kara | Non vitrée | Option insert

Cézembre

Ud PVC = 0.9
 H : de 1900 à 2199 Ud Mixte = 1.1
 L : de 800 à 949 Ud ALU = 1.1



Gris 7016 TX | Rosace Sensa + barre de tirage | Vitrée | Grand insert de base

Hoëdic

Ud PVC = 1.0
 H : de 1900 à 2199 Ud Mixte = 1.3
 L : de 800 à 949 Ud ALU = 1.3



Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa | Vitrée | Option insert

Guidel

Ud PVC = 1.0
 H : de 2000 à 2199 Ud Mixte = 1.3
 L : de 800 à 949 Ud ALU = 1.3



Gris Perle 2800 TX | Poignée Sensa | Vitrée | Sans insert

Malo


Ud PVC = 1.0
 H : de 1900 à 2450 Ud Mixte = 1.3
 L : de 850 à 1100 Ud ALU = 1.3



Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa | Vitrée

Erquy

Ud PVC = 1.0
 H : de 1900 à 2450 Ud Mixte = 1.3
 L : de 800 à 1100 Ud ALU = 1.3




Bleu 5003 TX | Poignée Sensa | Vitrée

Roscoff

Ud PVC = 1.2
 H : de 1900 à 2450 Ud Mixte = 1.5
 L : de 800 à 1100 Ud ALU = 1.5

Libérez votre créativité et personnalisez votre projet

JOUEZ AVEC LES COULEURS




Dormant intégré à la construction

- Dormant Gris 7035 TX
- Ouvrant Rouge 3004 TX
- Inserts alu-inox face ext.

COMPOSEZ VOS FINITIONS

DESIGN AVEC INSERT ▼



- Dormant Gris taupe 2800 TX
- Ouvrant Gris taupe 2800 TX
- Option inserts face ext.
- De base rainures face ext.

DESIGN SANS INSERT ▼



- Dormant Blanc 9016 SAT
- Ouvrant Blanc 9016 SAT
- Option rainures face int.
- Option inserts face int.

SANS DESIGN ▼



- Dormant Blanc 9016 SAT
- Ouvrant Blanc 9016 SAT
- De base sans motif face int.

MENUISERIE 2000

**1371 Rue des Platanes
16430 CHAMPNIERS**

05 45 39 62 48

menuiserie2000@orange.fr

Fermetures PVC - Alu - Bois - Volets - Portails - Stores

S.A.S au capital de 20 000 € - SIRET 431 617 489 00015 - APE 4332 A N°TVA : FR 61 431 617 489

Voir nos Conditions Générales de Vente au Verso

