



PORTE DE GARAGE

=

1/5

DE LA SURFACE
DE VOTRE MAISON

BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE, C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.

Sécurisantes et étudiées pour durer, nos portes de garage ne laissent rien au hasard : **isolation, insonorisation, apport de lumière optimal**... tout est conçu pour vous apporter aisance d'utilisation et tranquillité. La domotique est pensée pour votre confort quotidien et vous permet **une ouverture «sans les mains»** et partielle de la porte latérale... même sans portillon !

Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

Véritable signature de votre habitat, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.

Imaginées pour vous combler jour après jour, nos portes de garage sont **personnalisables**, parfaitement adaptables et de **fabrication 100 % française**.

FABRICATION
FRANÇAISE



P. 06




P. 10



P. 14




P. 21



P. 27



P. 28



PORTES DE GARAGE

SOMMAIRE

GUIDE DE CHOIX

P. 04



NOS GAMMES

SECTIONNELLE PLAFOND

P. 10

La valeur sûre

SECTIONNELLE LATÉRALE

P. 14

L'alternative maligne

ENROULABLE À LAMES

P. 24

Pour des rénovations réussies

PERSONNALISATION

Design & couleurs

P. 18

Hublots

P. 20

Designs combinés

P. 22

Décors

P. 23



QUI SOMMES-NOUS ?

P. 30

GUIDE DE CHOIX

UN MODÈLE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

	 SECTIONNELLE PLAFOND	 SECTIONNELLE LATÉRALE	 ENROULABLE
MODE D'OUVERTURE	Sous plafond	Sur le côté	Dans un coffre (comme un volet roulant)
PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES	Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.	Parfaite pour les garages dont le plafond est encombré. Idéale aussi pour les garages bas de plafond.	Encombrement minimal : Espace préservé à l'intérieur, sur les côtés et devant le garage.
ENCOMBREMENT	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.
ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 1 côté	Au plafond et sur 2 côtés
OPTION PORTILLON INTÉGRÉ	Position au choix : gauche, centrée, droite Largeur passage : 800 mm	Ouverture piéton avec ou sans portillon, adapté à un accès fréquent. Position au choix : gauche, centrée, droite / Largeurs de passage : 525 ou 700 mm	/
PERSONNALISATION	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.		Lames hublot pour apporter de la lumière.
SÉCURITÉ	Verrouillage moteur. En option : pack sécurité anti-dégondage de la porte, packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Verrouillage côté ouverture. En option : packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Système anti-soulèvement contre l'effraction. En option : alarme
ISOLATION	Perméabilité à l'Air : Classe 4 Etanchéité à l'Eau : Classe 3 Résistance à la charge due au Vent : 4	Perméabilité à l'Air : Classe 2 Etanchéité à l'Eau : Classe 2 Résistance à la charge due au Vent : 4	Perméabilité à l'Air : Classe 0 Etanchéité à l'Eau : Classe 1 Résistance à la charge due au Vent : 2
CERTIFICATION	CE / EN 13241-1 + A2		

TROIS TYPES D'OUVERTURE

SECTIONNELLE PLAFOND

Carsec Pro



SECTIONNELLE LATERALE

Carsec Pro Latérale



ENROULABLE À LAMES

Carrol



UN QUOTIDIEN PLUS FACILE AVEC UNE PORTE INTELLIGENTE



somfy®



**COMMANDE
FORMAT POCHÉ**
avec retour d'information
par **témoin lumineux**.



**DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR**
idéal pour piloter
jusqu'à **2 produits**
sans télécommande
ni clé.



**COMMANDE MURALE
ÉTANCHE GARAGES
ET EXTÉRIEURS**
pour actionner jusqu'à
3 équipements, tels que
porte de garage, portail,
éclairage, mais aussi store
extérieur, volet roulant,
fenêtre de toit, ...

Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte **un confort et une sécurité** bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage **sans descendre de voiture !**

La motorisation participe également à la **sécurité** et optimise la **durée de vie de votre porte** : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.



SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



Tahoma®

Tahoma Switch

+ Compatible avec les assistants vocaux



Google Home amazon

MOTORISATIONS DISPONIBLES

- En **radio standard** avec retour d'information
- En **radio connectée** avec retour d'information et pilotage à distance




COMMANDE SLIDER FORMAT POCHE

avec retour d'information par **vibration**. Pilote jusqu'à **4 produits**.



DIGICODE MURAL EXTÉRIEUR

pour **piloter la porte** de garage, le **portail**, les **lumières** de l'entrée, du **jardin** avec retour d'information par **témoin lumineux**.



COMMANDE MURALE INTÉRIEURE

pour **actionner et vérifier** l'ouverture/fermeture de la porte.



DES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Des packs pour équiper votre porte



- **ANTI-EFFRACTION*** pour détecter et dissuader toutes tentatives frauduleuses.



- **CONFORT** pour un quotidien encore plus agréable et sûr.



- **ACCÈS*** pour équiper toute la famille.

*uniquement sur motorisation Sommer



La porte connectée



Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, **c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone**. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.

SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



Module pour porte connectée

GAMME SECTIONNELLE

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

SECTIONNELLE
LATÉRALE

+ PERSONNALISATION


Nos portes sont **durables** grâce à une conception « maison », des **points brevetés** et la **qualité des pièces** utilisées. Différents types de portes sont proposés pour **s'adapter au mieux à votre environnement**, avec des dimensions étendues, même jusqu'à **3500mm de hauteur**.

Équipez votre porte selon votre mode de vie en choisissant des **fonctionnalités « à la carte »** :

- fonctionnement manuel ou automatisé
- solutions pratiques d'aération
- solution anti-effraction renforcée
- aide au stationnement
- domotique personnalisée...

Côté esthétique, c'est à vous de jouer !

Choisissez parmi près de **400 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures lisses, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.



CARSEC PRO

la valeur sûre



Un minimum de place pour un maximum d'espace

Les murs et les sols à l'intérieur du garage ainsi que l'espace extérieur devant le garage restent libres, la hauteur et la largeur de passage restent préservées.



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 22



LE SECRET ? LA QUALITÉ !

- Des pièces de qualité garantissent une **durabilité optimisée**
- Pour une meilleure tenue, les pattes de fixation sont en alu d'épaisseur 1,5 mm, avec un étrier de maintien des rails
- **Gages de robustesse**, le guide de refoulement de la roulette haute et la pièce de fixation des ressorts sont fabriqués en **fonte d'aluminium**



1/ UN GARAGE AU CHAUD ET AU SEC

- Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane
- Les joints sur les trois côtés et les capuchons de profils de panneaux certifient une **bonne étanchéité à l'air et à l'eau**



2/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les **huisseries sont entièrement laquées** au coloris extérieur des panneaux
- La face intérieure et l'ensemble des éléments du tablier sont laqués blanc



À L'EXTÉRIEUR



1/ SILENCE & FLUIDITÉ

- Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts** insérés dans les montants de la porte.
- Pour une **bonne compression** de la porte et une **durabilité optimisée**, des **doubles roulettes**, plus épaisses que des roulettes standard, sont utilisées.



2/ EN TOUTE SÉCURITÉ

- **Détection d'obstacles** et **dispositif anti-chute intégrés** pour un usage en toute sérénité
- Effractions retardées grâce au **système anti-relevage**



KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR SUR TRAVERSE ARRIÈRE

Permet la pose d'un rail moteur **même quand les plafonds sont hauts**, qu'il y a une présence d'obstacles ou que les matériaux du plafond ne permettent pas une fixation facile.

À L'INTÉRIEUR



FINITION RÉFLÉCHIE, DURABILITÉ OPTIMISÉE

Pour une **protection parfaite contre l'humidité et la corrosion**, les sabots d'huissierie sont en **inox thermolaqués** et réhaussés du sol.

DIMENSIONS

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3500 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoinçon gauche **105 mm**
- Écoinçon droit **105 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



SOLUTION PORTILLON



Pour une seconde entrée très pratique



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION **page 22**



3/ ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discrétion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



4/ LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.



5/ PASSAGE AISÉ

Votre passage se fait facilement grâce à **une faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.

PORTILLON

CARSEC PRO LATÉRALE

l'alternative maligne



Plafond libre dans le garage

Ouverture à refoulement latéral, sans débord vers l'extérieur
Largeur de passage préservée, entrée «sans les mains»
grâce à l'ouverture partielle





PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
LATÉRALE

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION page 22



À L'EXTÉRIEUR

**PASSAGE « SANS LES MAINS »**

La porte dispose d'une **ouverture partielle automatisée**, très pratique pour **entrer et sortir les bras chargés**.

**1/ STOP PLUIE**

Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 1,5 cm, **favorise l'évacuation de l'eau**.

**2/ LONGUE VIE & ROBUSTESSE**

Les pièces sont conçues **en aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.

CARSEC PRO LATÉRALE

L'alternative
maligne

À L'INTÉRIEUR



1/ SILENCE & FLUIDITÉ

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :

- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.



2/ AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.
- Le **double joint à lèvres** et le **joint brosse** optimisent l'**étanchéité** et **réduisent la perméabilité à l'air** de la porte.

À LA CARTE !

- L'**angle de refoulement se définit sur-mesure**, jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol**, et **sans entretien**.



LE SENS DE LA FINITION

La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



DIMENSIONS

- Largeur maxi **6 000 mm**
- Hauteur maxi **3 000 mm**
- Retombée de linteau mini **105 mm**
- Écoinçon côté fermeture **105 mm**
- Écoinçon côté refoulement **150 mm**



Profondeur de refoulement :
selon manœuvre

SOLUTION PORTILLON



Pour une entrée en toute simplicité



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE LATÉRALE

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION page 22



3/ ERGONOMIQUE & CONFORTABLE

- Le seuil reste discret (seulement 1,5 cm) et le mouvement du portillon est fluide.
- Deux largeurs de passage de portillon : 525 ou 700 mm.
- L'ouverture du portillon se fait vers l'intérieur.



4/ ZÉRO SOUCI

La serrure 3 points du portillon offre tranquillité et sérénité au quotidien.



5/ IMPECCABLE

La poignée extérieure est ergonomique et conçue en Alunox (anti-corrosion).

PORTILLON

DESIGNS & COULEURS

DE NOMBREUSES FINITIONS POUR VOTRE BONHEUR !




Votre touche personnelle !


Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.




4 DESIGNS Design vertical ou horizontal selon gamme




Lisse




Rainures fines



Rainures centrales



Cassettes




3 FINITIONS

Selon designs et coloris choisis



Lisse

Surface lisse et moderne



Woodgrain

Surface robuste structurée, plus résistante aux rayures.



Sandgrain

Surface structurée, plus résistante aux rayures.

Uniquement en gris anthracite

 **STANDARD**



 **PRÉFÉRENTIEL** Aspect structuré-mat



 **MÉTALLISÉ** Aspect lisse-mat



 **INFINI** Aspect structuré-mat

Plus de 300 teintes RAL



 **DISPONIBLE EN OPTION**



PERSONNALISATION

SPÉCIAL «BORD DE MER»

TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES

Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, **panneaux et huisseries** (corrosion, cloques, hors blessure)

GARANTIE



5 ANS*
De 0 à 10 km du bord de mer



7 ANS*
Au-delà de 10 km du bord de mer

* Selon conditions précisées dans le carnet d'entretien et de garantie SOPROFEN.,



HUBLOTS

L A I S S E Z E N T R E R L A L U M I È R E !

ALUNOX VITRAGE PMMA

Double vitrage + aspect brossé

Hublot Arc



Hublot Line 70



Hublot Line 200




ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent
comme les matières contemporaines.

Avec un chanfrein 45°, les appliques et
hublots Alunox ont un aspect qualitatif
et moderne et ont l'avantage d'être
anti-traces donc faciles d'entretien.
L'Alunox présente une très bonne
résistance à la corrosion.

EXCLUSIF!

Hublot Design 1



Hublot Design 2



Hublot Minéral



Ensemble 4 hublots carrés
avec pierres décalées





ALUNOX ASPECT BROSSÉ

VITRAGE PMMA
Double vitrage
Affleurant au cadre

VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2
Double vitrage sablé ou clair



Dimensions extérieures
280 x 280 mm



Diamètre extérieur
280 mm

MODÈLES RECTANGULAIRES



Dimensions extérieures 490 x 325 mm




Qu'ils soient **blanc, brun ou laquage RAL**, ces modèles rectangulaires se déclinent en **vitrage polycarbonate granité** ou en **double vitrage verre securit 44/2-6-44/2**. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le **design à cassettes**.


VITRAGE SABLÉ OU CLAIR ?



Exemple vision
vitrage clair



Exemple vision
vitrage sablé



DÉTAIL APPLIQUE
MINÉRALE VOLCAN

100% vous !

Pour une entrée à votre image, faites rimer les décors avec votre personnalité.

DESIGNS COMBINÉS PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL

Antalya



Atlantide



Arkade



Cotim11



Cytiss2



LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE

DÉCORS


DES PIERRES AUTHENTIQUES POUR UN CARACTÈRE UNIQUE !

APPLIQUES MINÉRALES VOLCAN


Minéral Arc



Minéral Carrés décalés




Minéral Carrés




ALUNOX ASPECT BROSSÉ

EXCLUSIF !


Design




Duo Line



Curve



Chiffres et lettres



Carré



Cadre carré



Rond



Cadre rond



Dimensions extérieures 220 x 220 mm


Diamètre extérieur 280 mm

PORTES DE GARAGE



PERSONNALISATION





GAMME
ENROULABLE

PORTE DE GARAGE


CARROL

+ PERSONNALISATION

Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !



CARROL

la discrète



Un minimum d'encombrement

Murs, sol, plafond et devanture du garage totalement libres ! Seule la présence d'un coffre est à prévoir.



PORTES DE GARAGE

ENROULABLE
À LAMES

CARROL 55 & 77



PERSONNALISATION page 33



À L'EXTÉRIEUR



PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont **disponibles en deux tailles** : 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).



MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une **détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.



1/ LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et **une source de lumière extérieure bien utile** (option).

CARROL
55 & 77

la discrète



somfy.



1/ TRANSMISSION INSTANTANÉE

La porte est équipée de série d'une **commande radio avec un boîtier Somfy** (Rollixo RTS ou iO).
Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.



2/ BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Des **rangées d'aération** sont intégrées sur le bas de la porte, permettant un **renouvellement constant de l'air** à l'intérieur du garage (option).



2

À L'INTÉRIEUR



DIMENSIONS

	CARROL 55	CARROL 77
• Taille de coffre	250 mm	300 mm 360 mm
• Largeur maxi	2800 mm	4000 mm 3400 mm
• Hauteur maxi	2400 mm	2600 mm 4000 mm
• Hauteur «coffre + lame finale»	350 mm	400 mm 460 mm
• Largeur de coulisse	75 mm	95/150 mm 105 mm



COULEURS

VOUS ÊTES PLUTÔT «UNI» OU «BICOLORE» ?



TABLIER

Carrol 55 & 77



Carrol 77 uniquement



COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Standard



INFINI

Plus de 300 teintes RAL



PORTES DE GARAGE

PERSONNALISATION



Les nuances de la discrétion

La discrète Carrol se caractérise par son adaptabilité, et vos goûts en matière de couleur ne font pas exception : elle vous laisse le choix !

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION

Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien concrète, pour nous et les **milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 30 ans.**

Nos portes de garage, comme nos volets roulants, sont **mis au point et constamment améliorés** par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez **le produit qui vous apportera toute satisfaction.**

C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.

SOPROFEN
— depuis 1984 —



SOPROFEN

Des produits fabriqués sur-mesure
au plus près de chez vous !



528
COLLABORATEURS


FABRICATION
FRANÇAISE


8
SITES DONT
6 EN FRANCE

GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION FRANÇAISE

Soprofen est une entité du **groupe français Bouyer Leroux**.
Notre implantation est principalement française (+ 2 sites en Belgique) et tous nos sites bénéficient d'outils modernes répondant **aux plus hautes exigences de qualité**. Nos produits sont **intégralement fabriqués dans nos usines**.

L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des produits comportant des centaines de pièces mécaniques et recherche en permanence le moyen d'en **améliorer les performances**.
Nous révisons sans cesse **nos process et brevets**, pour vous garantir de toujours profiter de **produits à la pointe de la technologie**.

LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son importance et contribue à **vous apporter le confort, la sécurité et la qualité** auxquels vous aspirez.
Nous accordons également **une attention toute particulière au design et au rendu esthétique** de nos produits.



VOILETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES

SOPROFEN



une société du **groupe Bouyer Leroux**
www.soprofen.com