

2020/21
CATALOGUE

PORTAILS

GARDE-CORPS CLAUSTRAS

*portails, portillons,
clôtures, claustras, gardes-corps,
accessoires & motorisations*



PRODUCTION 100 % INTÉGRÉE

*Estève production est une entreprise
familiale française située à Peyrens
dans l'Aude (11). Depuis plus de quatre
générations, elle fabrique et commercialise
des solutions complètes de fermeture
standards et sur-mesure.*

*Notre savoir-faire, nos innovations, nos
choix rigoureux de matières premières
ainsi que la parfaite maîtrise des dernières
technologies garantissent la qualité
constante des produits.*

*Notre site de production accueille
l'intégralité de la chaîne de production
pour vous apporter de la souplesse, de la
réactivité et un service/produit au prix juste.*

*Nous concevons des volets, portails,
portillons clôtures, claustras et garde-corps
en aluminium, PVC et bois pour répondre à
tous les besoins du marché.*

*Nous nous engageons à apporter une
qualité supérieure en veillant à la taille des
lames, à la robustesse des profils, à la tenue
des couleurs et aux accessoires.*



RENFORCER L'EXPERTISE



NOUVEAUTÉ 2020 : LES CLAUSTRAS


Pour compléter sa gamme Estève Production crée sa gamme de claustras en aluminium. Les 11 modèles de claustras permettent un large choix du niveau d'occultation.

Plusieurs raisons de choisir les claustras en aluminium :

- Protection des vis-à-vis et du vent
- Préserve l'intimité
- Allie robustesse et finesse.

Découvrez les en page 84.





CLAUSTRAS ALU
P 84

PORTAILS
ALU
P 16



PORTAILS
ALU - PVC
P 90



GARDES-CORPS ALU
P 117

PORTAILS
ALU
P 16

PORTAILS
ALU & PVC
P 90

GARDE-
CORPS
ALU
P 117

TECHNIQUE,
MOTORISATIONS
P 133

SOMMAIRE



COMMENT CHOISIR SON PORTAIL	4
SOMMAIRE PORTAILS & CLÔTURES ALUMINIUM	8
PORTAILS ALUMINIUM	16
Gamme Contemporaine	18
Gamme Traditionnelle	60
CLÔTURES ALUMINIUM	66
ACCESSOIRES	72
TABLEAUX dimensionnels & options	76
CLAUSTRAS ALUMINIUM.....	84
ACCESSOIRES / TABLEAU TECHNIQUE	88
SOMMAIRE PORTAILS & CLÔTURES MIXTES ALUMINIUM & PVC.....	90
PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC	92
CLÔTURES MIXTES ALUMINIUM & PVC	110
ACCESSOIRES	112
TABLEAUX dimensionnels & options	114
SOMMAIRE GARDE-CORPS ALUMINIUM.....	117
GARDE-CORPS ALUMINIUM	118
ACCESSOIRES Garde-corps ALUMINIUM	130
TECHNIQUE & MOTORISATIONS.....	133


COMMENT CHOISIR SON PORTAIL

1 - Choisir un modèle


2 - Choisir la forme 15 possibilités* de formes

*Selon modèles.


FORME A




FORME B




FORME C




FORME D




FORME E




FORME F




FORME G




FORME H




FORME I




FORME J




FORME K




FORME L




FORME M



FORME N



FORME O



COMMENT CHOISIR SON PORTAIL

3 - Choisir la(les) teinte(s) parmi les 12 possibilités⁽¹⁾ qui s'offrent à vous.

⁽¹⁾ Pour les portails aluminium uniquement. Selon modèles

Les couleurs utilisées sont des teintes classe 2, qui offrent une meilleure durabilité.

TEINTES STANDARDS POUR PORTAILS ET CLÔTURES



TEINTE EN OPTION⁽²⁾



BICOLORATION⁽²⁾

Pour encore plus de déco, l'ensemble des portails se décorent en 2 couleurs.

+ DE 500 RÉFÉRENCES

Rapprochez-vous de votre conseiller pour découvrir un large choix de couleurs aux finitions Grainé Classe 2, givré, brillant et mat.

⁽²⁾ plus-value


4 - Choisir un motif parmi les 4 possibilités qui s'offrent à vous. 4 possibilités de motif sur Axat, Pruga, Tauem et Zobo.



éclairs



flammes



écume



trèfles

5 - Apposer votre numéro de rue sur votre portail (facultatif)

SOMMAIRE PORTAILS ALU



ALBE
page 18

NOUVEAU



ALIZÉ
page 18



AMARIJO
page 18

NOUVEAU



ANÉMONE
page 19



AQUILON
page 19



ASPRE
page 20



AURISSE
page 20



AUSTER
page 20



AUSTRU
page 21



AUTAN
page 22



BAGUIO
page 22



BADISAD
page 62



BARBER
page 22



BISE
page 23



BLIZZARD
page 24



BOLON
page 24



BORA
page 24



BURGA
page 25



CAPE
page 25



CARCENET
page 25



CERS
page 26



CHERGUI
page 62



CHINOOK
page 26



CYCLONE
page 27

SOMMAIRE PORTAILS ALU



DALU
page 28



DZHARI
page 28



ÉLÉPHANTA
page 28



ÉTÉSIEN
page 29



EURUS
page 31



FAROU
page 30

NOUVEAU



GALERNE
page 31



GARIGLIANO
page 31



GRAIN
page 62



GRÉGALE
page 32




HALNY
page 33



HARMATTAN
page 34



HÉGOA
page 33



HELM
page 33



JORAN
page 63



KUBAN
page 35



LABECH
page 35



LESTE
page 35



LIPS
page 37



LOMBARDE
page 38



MALOJA
page 38



MELTEM
page 39



MISTRAL
page 38



MORGET
page 40

SOMMAIRE PORTAILS ALU



MOUSSON
page 41



NIRTA
page 41



NORDET
page 41



NOTUS
page 42



ORSURE
page 42



OURAGAN
page 43



PAMPERO
page 43



PASSAT
page 43



PITERAK
page 44



PONANT
page 63



PRUGA
page 46



PUELCHÉ
page 63



RAFALE
page 64



RÉVOLIN
page 48



SAMIÉL
page 64



SEGUIN
page 48



SHAMAL
page 48



SIMOUN
page 49



SIROCCO
page 64



SKIRON
page 49



SOLANO
page 49



SONORA
page 50



STIKINE
page 51



SUÈTE
page 50

SOMMAIRE PORTAILS ALU



SUHALI
page 50



SUROÏT
page 52



TAKE
page 53



TAUEM
page 54



TIVANO
page 65



TOURBILLON
page 52



TRAMONTANE
page 52



TUNAGAIN
page 56



VENDAVEL
page 56



VÉSINE
page 65



ZEF
page 57



ZÉPHYR
page 56



ZOBOA
page 58

SOMMAIRE CLÔTURES ALU



ALIZÉ
page 68



AMARIJO NOUVEAU
page 68



ANÉMONE
page 68



AQUILON
page 68



AUTAN
page 68



BADISAD
page 71



BAGUIO
page 68



BECH NOUVEAU
page 69



BISE
page 68



BORA
page 68




DIABLO NOUVEAU
page 69



GHIBLI
page 70



HARMATTAN
page 70



JORAN
page 71



LESTE
page 70




LOO NOUVEAU
page 70



MARIN
page 70



MATINIÈRE NOUVEAU
page 70



MORGET
page 70



NOTUS
page 70



RAFALE
page 71



RÉVOLIN
page 71



SIMOUN
page 71



SOULAIRE NOUVEAU
page 71


SOMMAIRE CLAUSTRAS ALU



ABISKO
page 86



DOROTEA
page 86



KALMAR
page 86



KIRUNA
page 86



LEKSAND
page 86



LULEA
page 86



OLAND
page 87



PITEA
page 87



TALLBERG
page 87



UMEA
page 87





UPPSALA
page 87

PROFILS PORTAILS ALU

MONTANTS

épaisseur : 2,3 mm




TRAVERSE HAUTE

épaisseur : 2,3 mm

TRAVERSE INTERMÉDIAIRE

épaisseur : 2,3 mm



TRAVERSE BASSE

épaisseur : 2,3 mm



LAME DE 340

épaisseur : 2,6 mm

LAME DE 200 À CLAIRE VOIE

épaisseur : 1,8 mm

LAME DE 180 PLEINE

épaisseur : 1,8 mm

LAME DE 100 PLEINE

épaisseur : 1,6 mm

LAME DE 100 À CLAIRE VOIE


épaisseur : 1,6 mm





LAME Z

épaisseur :
1,8 et 2,4 mm




LAME LOSANGE

épaisseur :
1,6 mm



GUIDAGE HAUT



POTEAU DE CLÔTURE

DEMI POTEAU 25X50




TRAVERSE DE CLÔTURE





COUVRE JOINT 519 LATÉRAL



BARREAU 20X20 épaisseur : 2,6 mm




FESTON




10 mm

Grâce à notre assemblage mécanique réalisé sur une contre plaque en aluminium de 10 mm et à l'épaisseur de nos profils, nos portails bénéficient d'une rigidité exceptionnelle.



MODÈLE PRÉSENTÉ : AMARIJO
TEINTE PRÉSENTÉE : 7039 Grainé Classe 2

PORTAILS ALUMINIUM



innovation

AIR-PASS ◆
LOSANGE



Le système **Air-Pass losange Estève Production** est la réponse à la prise au vent. **Air-Pass losange** protège et garantit la sécurité face au vent. Ses lames en forme de losange assurent la **stabilité** et la **robustesse** du portail. **Air-Pass losange** est **recommandé pour des expositions ventées**.

Air-Pass losange, c'est aussi le **respect** de votre jardin secret. Son aspect plein, sa ligne moderne préservent votre intimité.

GAMME CONTEMPORAINE

ALBE

NOUVEAU

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700



ALIZÉ

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



AMARIJO

NOUVEAU



11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Coulissant aspect 1 vantail

- 1 montant intermédiaire au-delà de 2300 de large
- 2 montants intermédiaires au-delà de 4600 de large

Portillon



ANÉMONE

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Tôle perforée • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



AQUILON

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



zoom sur

NOUVELLES LAMES

innovation
AIR-PASS ♦
LOSANGE

Le système **Air-Pass losange Estève Production** est la réponse à la prise au vent.

Air-Pass losange protège et garantit la sécurité face au vent.

Ses lames en forme de losange assurent la **stabilité** et la **robustesse** du portail.

Air-Pass losange est **recommandé pour des expositions ventées**.

Air-Pass losange, c'est aussi le **respect** de votre jardin secret.

Son aspect plein, sa ligne moderne préservent votre intimité.



GAMME CONTEMPORAINE

ASPRE (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée au centre
Forme présentée : O
Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



AURISSE (voir page 83)

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



AUSTER

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700





MODÈLE PRÉSENTÉ : AUSTRU
TEINTE PRÉSENTÉE : 7039 Grainé Classe 2

AUSTRU



(voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

AUTAN

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



BAGUIO

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700



BARBER



(voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 8019 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail





MODÈLE PRÉSENTÉ : BISE
TEINTE PRÉSENTÉE : 7039 Grainé Classe 2

BISE

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Jonc finition inox
Forme présentée : O • Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

BLIZZARD

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



BOLON

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N
Teinte présentée : chêne doré

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



BORA

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

BURGA

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : F • Formes possibles : E, F
Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



CAPE

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux Tôle perforée au centre
Forme présentée : O • Bicoloration : 7039 Grainé Classe 2
et tôle 9010 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700



CARCENET (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O
Teinte présentée : 3005 sablé

Nous vous conseillons d'accompagner
ce portail avec le portillon autan

Portillon AUTAN



Coulissant aspect 2 vantaux



GAMME CONTEMPORAINE

CERS

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail




CHINOOK



AIR-PASS Z

Uniquement sur la partie haute

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

- 1 montant intermédiaire au-delà de 2300 de large
- 2 montants intermédiaires au-delà de 4600 de large



zoom sur

AIR-PASS Z

Le système **Air-Pass Z Estève Production** est la réponse à la prise au vent.

Air-Pass Z protège et garantit la sécurité face au vent.

Ses lames en forme de Z assurent la **stabilité** et la **robustesse** du portail.

Air-Pass Z est **recommandé pour des expositions ventées**.

Air-Pass Z, c'est aussi le **respect** de votre jardin secret.

Son aspect plein, ses lames inclinées, sa ligne classique préservent votre intimité.





MODÈLE PRÉSENTÉ : CYCLONE
TEINTE PRÉSENTÉE : 6005 Grainé Classe 2

CYCLONE

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

DALU

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
Largeur maximale : 2700



DZHARI

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée
Forme présentée : O
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
Largeur maximale : 2700



ÉLÉPHANTA (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Barreaux inox
Forme présentée : O
Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail





MODÈLES PRÉSENTÉS : ÉTÉSIEEN (portail) et DIABLO (clôture)
TEINTE PRÉSENTÉE : 7016 Grainé Classe 2

ÉTÉSIEEN  (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée
 Forme présentée : O • Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail





MODÈLE PRÉSENTÉ : FAROU
TEINTE PRÉSENTÉE : 6005 Grainé Classe 2

FAROU

NOUVEAU

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux
 Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N
 Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



GAMME CONTEMPORAINE

EURUS  (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O

Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



GALERNE

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N

Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



GARIGLIANO  (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O

Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux





MODÈLE PRÉSENTÉ : GRÉGALE
TEINTE PRÉSENTÉE : 9010 Grainé Classe 2

GRÉGALE



(voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Joncs finition inox

Forme présentée : O

Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

HALNY (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux


Coulissant aspect 2 vantaux • Inserts inox
Forme présentée : O • Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700



HÉGOA (voir page 83)


11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon




Coulissant aspect 1 vantail



HELM (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux





MODÈLE PRÉSENTÉ : HARMATTAN
TEINTE PRÉSENTÉE : 7039 Grainé Classe 2

HARMATTAN


11 teintes • bicoloration (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
 Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

KUBAN



(voir page 83)

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantaux



LABECH



(voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée au centre
Forme présentée : O • Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700



LESTE



11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail





MODÈLE PRÉSENTÉ : LIPS
TEINTE PRÉSENTÉE : 7016 Grainé Classe 2



LIPS  (voir page 83)

11 teintes (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2** et chêne irlandais
(panneaux pleins) La couleur des panneaux est invariable

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 76

GAMME CONTEMPORAINE

LOMBARDE

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée au centre
Forme présentée : O • Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700



MALOJA

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Bicoloration : 2100 sablé et 3005 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



MISTRAL

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : chêne doré

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux






MODÈLE PRÉSENTÉ : MELTEM
TEINTE PRÉSENTÉE : Gris 2100 sablé

MELTEM

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée
Forme présentée : O
Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
Largeur maximale : 2700





MODÈLE PRÉSENTÉ : MORGET
TEINTE PRÉSENTÉE : 7006 Grainé Classe 2

MORGET

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Joncs finition inox
 Forme présentée : O • Teinte présentée : 2900 sablé

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail




GAMME CONTEMPORAINE

MOUSSON



11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O

Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



NIRTA

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O

Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



NORDET

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : E • Formes possibles : E, F

Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux





MODÈLE PRÉSENTÉ : NOTUS
TEINTE PRÉSENTÉE : 3005 Grainé Classe

NOTUS

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
 Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
 Largeur maximale : 2700



ORSURE



(voir page 83)

**VITRAGE
THERMOFORMÉ**
épaisseur 10 mm



11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Vitrage thermoformé
 Forme présentée : O • Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

OURAGAN

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



PAMPERO

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : E • Formes possibles : E, F
Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



PASSAT (voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Hublots en verre securit, cerclage inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700





PITERAK  (voir page 83)

**+ 7 DÉCORS
DISPONIBLES**

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Inox et vitrage dépoli • Forme présentée : O
Teinte présentée : **1015 Grainé Classe 2**
Décor présenté 1 face : horizon

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



Ouvrant à la française 2 vantaux

Inox, vitrage dépoli et rainurage • Forme présentée : O
Teinte présentée : **3005 Grainé Classe 2**
Décor présenté 1 face : parenthèse

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



PITERAK  (voir page 83)

+ 7 DÉCORS DISPONIBLES

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Inox et rainurage • Forme présentée : O
Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**
Décor présenté 1 face : arabesque

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



Ouvrant à la française 2 vantaux

Inox et vitrage dépoli • Forme présentée : O
Bicoloration : cadre **7016 Grainé Classe 2** et tôle **7039 Grainé Classe 2** • Décor présenté 1 face : vision

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



Ouvrant à la française 2 vantaux

Inox, vitrage dépoli et rainurage • Forme présentée : O
Teinte présentée : **7004 Grainé Classe 2**
Décor présenté 1 face : évolution

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



Ouvrant à la française 2 vantaux

Inox, vitrage dépoli et rainurage • Forme présentée : O
Teinte présentée : **3005 Grainé Classe 2**
Décor présenté 1 face : sourire

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux





MODÈLE PRÉSENTÉ : PRUGA
TEINTE PRÉSENTÉE : 7016 Grainé Classe 2

PRUGA

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
 (voir en page 7)



11 teintes (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O • Teinte présentée : 2100 sablé • Motif présenté : flammes

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

PRUGA

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 7)



11 teintes (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée
Forme présentée : O • Teinte présentée : 1015 Grainé
Classe 2 • Motif présenté : trèfles

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée
Forme présentée : O • Teinte présentée : 3005 Grainé
Classe 2 • Motif présenté : éclairs

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect, 2 vantaux • Tôle inox découpée
Forme présentée : O • Teinte présentée : 9010 Grainé
Classe 2 • Motif présenté : écume

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GAMME CONTEMPORAINE

RÉVOLIN

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



SEGUIN



(voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Inserts inox 2, 3 ou 4 par vantail en fonction de la hauteur • Forme présentée : O
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700



SHAMAL



(voir page 83)

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



GAMME CONTEMPORAINE

SIMOUN



11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O

Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



SKIRON



(voir page 83)

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux


Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O

Teinte présentée : 2900 sablé

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



SOLANO

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux


Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N

Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



GAMME CONTEMPORAINE

SONORA



(voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Vitrage opale sécurit
Forme présentée : O • Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



SUÈTE



(voir page 83)

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



SUHALI



(voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Décor inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2


Portillon



Coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700





MODÈLE PRÉSENTÉ : STIKINE
TEINTE PRÉSENTÉE : 9010 Grainé Classe 2

STIKINE

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7006 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
Largeur maximale : 2700



RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 76

GAMME CONTEMPORAINE

SUROÎT

(voir page 83)

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Inserts inox 2, 3 ou 4 par vantail en fonction de la hauteur • Forme présentée : O
Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



TOURBILLON

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



TRAMONTANE

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 7006 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail





MODÈLE PRÉSENTÉ : TAKE
TEINTE PRÉSENTÉE : 7016 Grainé Classe 2

TAKE  (voir page 83)

11 teintes (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
 Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2 et chêne irlandais
 (Teinte invariable)

Portillon **Coulissant aspect 2 vantaux**



RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 76



MODÈLE PRÉSENTÉ : TAUEM AVEC MOTIF FLAMMES
TEINTE PRÉSENTÉE : 2100 sablé

TAUEM



(voir page 83)

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 7)



11 teintes (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée
 Forme présentée : O • Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2
 Motif présenté : flammes

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
 largeur maximale : 2700



GAMME CONTEMPORAINE

TAUEM



(voir page 83)

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 7)



11 teintes (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée
Forme présentée : O • Teinte présentée : **6005 Grainé Classe 2**
• Motif présenté : trèfles

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée
• Forme présentée : O • Teinte présentée : **1015 Grainé Classe 2**
Motif présenté : écume

Portillon




Coulissant aspect 1 vantail
Largeur maximale : 2700




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée
Forme présentée : O • Teinte présentée : **7004 Grainé Classe 2**
Motif présenté : éclairs

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700



GAMME CONTEMPORAINE

TUNAGAIN

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



VENDAVAL



(voir page 83)

**VITRAGE
THERMOFORMÉ**
épaisseur 10 mm



11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Vitrage thermoformé
Forme présentée : O • Teinte présentée : 2900 sablé

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



ZÉPHYR

11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : chêne doré

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux





MODÈLE PRÉSENTÉ : ZEF
TEINTE PRÉSENTÉE : 7016 Grainé Classe 2

ZEF



11 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 7)

Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
 Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Coulissant aspect 1 vantail

- 1 montant intermédiaire au-delà de 2300 de large
- 2 montants intermédiaires au-delà de 4600 de large

Portillon



RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 76



MODÈLE PRÉSENTÉ : ZOBOA TÔLE INOX DÉCOUPÉE
MOTIF PRÉSENTÉ : ÉCUME
TEINTE PRÉSENTÉE : 3005 Grainé Classe 2

ZOBOA



(voir page 83)

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 7)



11 teintes (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée
 Forme présentée : O • Teinte présentée : 1015 Grainé
 Classe 2 • Motif présenté : écume

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
 largeur maximale : 2700



GAMME CONTEMPORAINE

ZOBOA  (voir page 83)

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 7)



11 teintes (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée
Forme présentée : O • Teinte présentée : **2100** sablé
Motif présenté : flammes

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O • Teinte présentée : **6005** Grainé Classe 2
Motif présenté : trèfles

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700





Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O • Teinte présentée : **7004** Grainé Classe 2
Motif présenté : éclairs

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700





Sur simple demande, tous les accessoires peuvent être livrés de la couleur du portail.



rosace
(en option sur Vésine)



fleur de lys
(standard)




flèche
(en option)



boule
(en option)



GAMME TRADITIONNELLE



MODÈLE PRÉSENTÉ : BADISAD
TEINTE PRÉSENTÉE : 3005 Grainé Classe 2

GAMME TRADITIONNELLE

BADISAD

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



CHERGUI

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



GRAIN

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GAMME TRADITIONNELLE

JORAN


11 teintes • bicoloration (voir en page 7)




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O
Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



PONANT

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



PUELICHE

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



GAMME TRADITIONNELLE

RAFALE

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A

Formes possibles : A, C

Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



SAMIEL

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C

Teinte présentée : 2100 sablé

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



SIROCCO

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A

Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O

Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



GAMME TRADITIONNELLE

TIVANO

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O
Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



VÉSINE

11 teintes • bicoloration (voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2
(Rosaces en option)

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux




POSSIBILITÉ DE
COLORER LES
ACCESSOIRES DE
LA COULEUR DU
PORTAIL.



MODÈLE PORTAIL PRÉSENTÉ :
PORTAIL VÉSINE et CLÔTURE JORAN
TEINTE PRÉSENTÉE : 7016 Grainé Classe 2



MODÈLE PRÉSENTÉ : PORTAIL AUSTRU et CLÔTURE GHIBLI
TEINTE PRÉSENTÉE : 2100 sablé



GAMME CONTEMPORAINE

ALIZÉ

11 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2

AMARIJO

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)

NOUVEAU




Teinte présentée : 2100 sablé
Clôture livrée non montée



ANÉMONE

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Tôle perforée • Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

AQUILON

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

AUTAN

11 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2
Clôture livrée non montée

BAGUIO

11 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 2100 sablé

BISE

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 2100 sablé • Jonc finition inox
Clôture livrée non montée

BORA

11 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2
Clôture livrée non montée



MODÈLE PRÉSENTÉ : CLÔTURE BECH
TEINTE PRÉSENTÉE : 7039 GRAINÉ CLASSE 2

BECH

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)

NOUVEAU



HAUTEURS STANDARDISÉES

Teinte présentée : **3005 Grainé Classe 2**
Jonc finition inox • Clôture livrée non montée

DIABLO

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)

NOUVEAU



HAUTEURS STANDARDISÉES

Teinte présentée : **7039 Grainé Classe 2**
Clôture livrée non montée

GAMME CONTEMPORAINE

GHIBLI

11 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

HARMATTAN

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2
Clôture livrée non montée

LESTE

11 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

AIR-PASS Z

LOO

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)

NOUVEAU



HAUTEURS STANDARDISÉES

Teinte présentée : Noir 2100 sablé
Clôture livrée non montée

MARIN

11 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 7)




Teinte présentée : chêne doré
Modèle présenté en 2 lisses - options 1, 2 ou 3

MATINIÈRE

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)

NOUVEAU




HAUTEURS STANDARDISÉES

Teinte présentée : Gris 2900 sablé
Joncs finition inox • Clôture livrée non montée

MORGET

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : Gris 2900 sablé
Joncs finition inox • Clôture livrée non montée

NOTUS

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 8019 Grainé Classe 2

GAMME CONTEMPORAINE

RÉVOLIN

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2
Clôture livrée non montée

SIMOUN

11 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2



SOULAIRE

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)

NOUVEAU




Teinte présentée : Gris 2900 sablé
Clôture livrée non montée

HAUTEURS STANDARDISÉES

GAMME TRADITIONNELLE

BADISAD

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

JORAN

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 7039 Grainé Classe 2

RAFALE

11 teintes • bicoloration
(voir en page 7)



Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2

ACCESSOIRES PORTAIL

POTEAUX


Poteau
180 x 180




Poteau
125 x 125



Contre plaque alu
pour gond inox
pour poteau 180 uniquement



Contre plaque alu
pour gond multiréglable



PLATINES DE FIXATION


Platine
pour poteau
180x180



Platine 624
pour poteau
125x125




**Détail de la platine
de fixation avec un
demi-cache**





PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

STANDARD

Sabot avec basculeur
en cupro-aluminium



**Gond haut avec cache laqué
et crapaudine
en inox**




Accessoire laqué à la couleur du portail, sauf caoutchouc et inox.


PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

OPTIONS



**Gond haut
(avec cache laqué)
et gond bas**
en inox




**Gond fileté pour
scellement chimique**
en cupro-aluminium



**Gonds multiréglages
avec caches laqués**
en cupro-aluminium
à visser multipositions
livrés dans la teinte
assortie au portail




Paumelles 3 branches
permet d'ouvrir à 180°




STANDARD POUR PORTILLONS

**Potelet de finition
pour portillon**
avec couvre-joint



AUTRES OPTIONS

Gâche électrique
avec plaque support
(disponible pour portillons)



**Arrêt position
ouverte**

avec socle, sur tube
aluminium livré de la
même couleur
que le portail

Barre de contreventement
en inox (disponible pour portails)





DÉTAILS TECHNIQUES

Gâche portail



Serrure



PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

OPTIONS

**Régulateur
de pente**
haut



**Régulateur
de pente**
bas




Portail adapté entrée en pente



PORTAILS COULISSANTS

STANDARD


Guidage haut
en aluminium pour
portails forme droite




**Guidage haut sur
poteau aluminium**
pour toutes autres formes



Rail bas
à visser



Butée de fin de course
en aluminium



poteau de réception
pour portail manuel
et motorisation



Guidage grand vent
2 guidages hauts ou 2 guidages
sur poteau aluminium, fournis
(en fonction de la forme)



Accessoire laqué à la couleur du portail, sauf caoutchouc et inox.

PORTAILS COULISSANTS


OPTIONS

Système de réception

pour arrivée sur mur perpendiculaire




Rallonge de traverse basse




SCHÉMAS DE PRINCIPE DES PORTAILS COULISSANTS

PORTAILS ALUMINIUM



PORTAILS ALUMINIUM DOUBLE REFOULEMENT



PERSONNALISATION SUR PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE ET COULISSANTS

Numéro de maison en inox à coller

hauteur 150 mm,
épaisseur 2 mm



Poignée inox



Portails aluminium			option portail tiercé	page	formes possibles	coloris possibles			adaptable à la pente	dim. standard à la française (HxL) en mm	
						11 teintes	chêne doré	bicoloration		portail	portillon
NOUVEAU	ALBE			18	O	•	•	•	•	1355 x 3000-3500	1355 x 1000
	ALIZÉ			18	O	•	•	•		1200 x 3000-3500	1200 x 1000
NOUVEAU	AMARIJO			18	O	•		•		1511 x 3000-3500	1511 x 1000
	ANÉMONE			19	O	•		•		1200 x 3000-3500	1200 x 1000
	AQUILON			19	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	ASPRE			20	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	AURISSE			20	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	AUSTER			20	O	•		•	•	1400 x 3000-3500	1400 x 1000
	AUSTRU			21	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	AUTAN			22	O	•	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	BADISAD			62	A, C	•		•		1900 x 3000 x 3500	1900 x 1000
	BAGUIO			22	O	•	•	•		1300 x 3000-3500	1300 x 1000
	BARBER			22	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	BISE			23	O	•		•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	BLIZZARD			24	O	•	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	BOLON			24	I, K, M, N	•	•	•	•	1500/1313 x 3000 1500/1237 x 3500	1500/1302 x 1000
	BORA			24	O	•	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	BURGA			25	E, F	•	•	•	•	1500/1339 x 3000 1500/1379 x 3500	1500/1440 x 1000
	CAPE			25	O	•		•	•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
	CARCENET			25	O	•		•		1500 x 3000-3500	–
	CERS			26	O	•	•	•	•	1300 x 3000-3500	1300 x 1000
	CHERGUI			62	A, C	•		•		1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
	CHINOOK			26	O	•		•	•	1779 x 3000-3500	1779 x 1000
	CYCLONE			27	O	•	•	•	•	1400 x 3000-3500	1400 x 1000
	DALU			28	O	•	•	•		1300 x 3000-3500	1300 x 1000
	DZHARI			28	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	ÉLÉPHANTA			28	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	ÉTÉSIEEN			29	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	EURUS			31	O	•		•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000

Tous les produits extérieurs sont sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente

limites dimensionnelles (HxL) en mm*		ouvertures coulissantes			panneaux pleins	cotes des barreaux	
portail	portillon	aspect 1 vantail	aspect 2 vantaux	à double refoulement	largeur lame (mm)	largeur	écart. maxi
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	100	100	40 (fixe)
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		100	86
951 à 2071 tous les 140 mm x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	1 ou 2 Montants intermédiaire	•	•	AIR PASS LOSANGE		
1000 à 1700 x 2200 à 4200	1000 à 1700 x 800 à 1400		•	•		tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	180		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	100	20 à 100
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100		
1400 x 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		•	•	tôle lisse	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•		100	35
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	100	50 (fixe)
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180 jonc largeur 20		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	180	tôle perforée	
1200 à 2000 x 2200 à 5200	-		•	•	100	100 + tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	20	81
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		•	•		20	81
1439/1779/2119 x 2200 à 5400	1439/1779/2119 x 800 à 1400	1 ou 2 Montants intermédiaire sur partie haute	•	•	340	AIR PASS Z	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•		100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•		tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	tubes inox Ø16	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180	100	86

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau.
N'hésitez pas à nous consulter !

Portails aluminium			option portail tiercé	page	formes possibles	coloris possibles			adap- table à la pente	dim. standard à la française (HxL) en mm	
						11 teintes	chêne doré	bicolora- tion		portail	portillon
NOU	FAROU			30	I, K, M, N	•	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	GALERNE			31	I, K, M, N	•	•	•	•	1500/1313 x 3000 1500/1237 x 3500	1500/1302 x 1000
	GARIGLIANO			31	O	•			•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	GRAIN			62	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	•		•	•	2000 x 3000-3500	2000 x 1000
	GRÉGALE			32	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	HALNY			33	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	HARMATTAN			34	O	•		•	•	1647 x 3000-3500	1647 x 1000
	HÉGOA			33	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	HELM			33	O	•		•		1500 x 3000 x 3500	1500 x 1000
	JORAN			63	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	•		•	•	2000 x 3000-3500	2000 x 1000
	KUBAN			35	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	LABECH			35	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	LESTE			35	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	LIPS			37	O	•				1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	LOMBARDE			38	O	•		•		1600 x 3000-3500	1600 x 1000
	MALOJA			38	O	•	•	•	•	1600 x 3000- 3500	1600 x 1000
	MELTEM			39	O	•		•	•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
	MISTRAL			38	A, C	•	•	•	•	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
	MORGET			40	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	MOUSSON			41	O	•		•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	NIRTA			41	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	NORDET			41	E, F	•	•	•	•	1300/1199 x 3000 1300/1179 x 3500	1300/1210 x 1000
	NOTUS			42	O	•		•		1700 x 3000-3500	1700 x 1000
	ORSURE			42	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	OURAGAN			43	A, C	•	•	•		1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
	PAMPERO			43	E, F	•	•	•	•	1400/1299 x 3000 1400/1279 x 3500	1400/1340 x 1000
	PASSAT			43	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
	PITERAK			44	O	•		•		1600 x 3000-3500	1600 x 1000
	PONANT			63	A, C	•		•	•	1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000

Tous les produits extérieurs sont sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente

limites dimensionnelles (HxL) en mm*		ouvertures coulissantes			panneaux pleins	cotes des barreaux	
portail	portillon	aspect 1 vantail	aspect 2 vantaux	à double refoulement	largeur lame (mm)	largeur	écart. maxi
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180	100	86
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400	•	•	•	100	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100/180 joncs largeur 20		
1000 à 1700 x 2200 à 5400	1000 à 1700 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	tôle + inserts inox 200 x 200 sur 1 côté		
1307/1647/1987 x 2200 à 5400	1307/1647/1987 x 800 à 1400	•	•	•	340		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180	100	86
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400	•	•	•	100	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	tôle lisse perforée au centre		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		AIR PASS Z	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180 chêne irlandais	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	tôle pleine et tôle perforée		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	180	tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180 joncs largeur 20		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180	AIR PASS Z	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1600 à 2000 x 2200 à 5400	1600 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•		200	12 à 55
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	verre thermoformé	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	20	81
1000 à 1700 x 2200 à 5400	1000 à 1700 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	tôle pleine, vitrage sécurit, cerclages inox 2 faces		
1400 à 1850 x 2200 à 5400	1400 à 1850 x 800 à 1400		•	•	panneau isolé, vitrage 2 faces, décor 1 seule face		
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		•	•	100	20	81

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau.
N'hésitez pas à nous consulter !

Portails aluminium		option portail tiercé	page	formes possibles	coloris possibles			adaptable à la pente	dim. standard à la française (HxL) en mm	
					11 teintes	chêne doré	bicoloration		portail	portillon
PRUGA			46	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
PUELCHÉ			63	A, C	•		•		1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
RAFALE			64	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	•		•		1700/1550 x 3000-3500	1700/1550 x 1000
RÉVOLIN			48	O	•		•	•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
SAMIEL			64	A, C	•		•	•	1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
SEGUIN			48	O	•		•		1400 x 3000-3500	1400 x 1000
SHAMAL			48	O	•	•	•		1600 x 3000-3500	1600 x 1000
SIMOUN			49	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
SIROCCO			64	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	•		•	•	1700/1550 x 3000-3500	1700/1550 x 1000
SKIRON			49	O	•	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
SOLANO			49	I, K, M, N	•	•	•		1500/1313 x 3000 1500/1237 x 3500	1500/1302 x 1000
SONORA			50	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
STIKINE			51	O	•		•	•	1751 x 3000-3500	1751 x 1000
SUËTE			50	O	•	•	•	•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
SUHALI			50	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
SUROÏT			52	O	•		•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
TAKE			53	O	•			•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
TAUEM			54	O	•				1300 x 3000-3500	1300 x 1000
TIVANO			65	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	•		•		1700/1550 x 3000-3500	1700/1550 x 1000
TOURBILLON			52	A, C	•	•	•	•	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
TRAMONTANE			52	O	•	•	•	•	1400 x 3000-3500	1400 x 1000
TUNAGAIN			56	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
VENDAVAL			56	O	•	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
VÉSINE			65	A, C	•		•		1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
ZEF			57	O	•	•	•		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
ZÉPHYR			56	A, C	•	•	•	•	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
ZOBOA			58	O	•				1300 x 3000-3500	1300 x 1000

Tous les produits extérieurs sont sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente


limites dimensionnelles (HxL) en mm*		ouvertures coulissantes			panneaux pleins	cotes des barreaux	
portail	portillon	aspect 1 vantail	aspect 2 vantaux	à double refoulement	largeur lame (mm)	largeur	écart. maxi
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	tôle inox découpée	
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		•	•	100	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180		
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		•	•	100	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	inserts inox 1 seule face (2 à 4 sur la hauteur)	100	35
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•		AIR PASS Z	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	vitrage 44.2 OPALE	
1411/1751/2091 x 2200 à 5400	1411/1751/2091 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	340	tôle inox brossé	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 1700 x 2200 à 5400	1000 à 1700 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	tôle + décor inox sur 1 côté / 1 face		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180 + inserts inox une seule face (2 à 4 sur la hauteur)		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180 chêne irlandais / 180		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	tôle inox découpée	100	20 à 100
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	100-20	50
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		100	35-86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	verre thermoformé	
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		•	•	tôle pleine lisse	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	1 ou 2 Montants intermédiaire	•	•		AIR PASS Z	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	tôle inox découpée	100	35

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau.
N'hésitez pas à nous consulter !

ACCESSOIRES CLÔTURES


STANDARD

**Cache pour poteaux adaptables
pour dessus de muret plat ou en pente.**




OPTIONS

**Poteau d'angle
125 carré**



Poteau d'angle rond



Demi poteau
pour fixation sur mur



Tous les produits extérieurs sont sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente



Accessoire laqué à la couleur du portail, sauf caoutchouc et inox.

Clôtures aluminium		page	limites dimensionnelles (HxL) en mm	panneaux pleins	adaptable à la pente	cotes des barreaux		
				largeur de lames		largeur	écart. maxi	
	ALIZÉ		68	500 à 1500 x 400 à 2250		•	100	86
NOUVEAU	AMARIJO		68	485 à 1465 tous les 140 mm x 1000 à 2250		•	système Air-Pass losange	
	ANÉMONE		68	500 à 1500 x 400 à 2250			tôle perforée	
	AQUILON		68	500 à 1500 x 400 à 2250		•	20	81
	AUTAN		68	500 à 1500 x 400 à 2250	100			
	BADISAD		71	1000 à 1750 x 400 à 2250			20	101
	BAGUIO		68	580 à 1420 x 400 à 2250		•	100	40
NOUVEAU	BECH		69	480 à 1560 tous les 180 mm x 1000 à 2250	180 1 jonc largeur 20			
	BISE		68	539 à 1619 x 400 à 2250	180/20 1 jonc largeur 20			
	BORA		68	559 à 1559 x 400 à 2250	100			
NOUVEAU	DIABLO		69	500 à 1500 tous les 100 mm x 400 à 2250	100			
	GHIBLI		70	500 à 1500 x 1000 à 2250			100	20 à 100
	HARMATTAN		70	839/1179/1519 x 400 à 2250	340			
	JORAN		71	1000 à 1750 x 400 à 2250			20	101
	LESTE		70	500 à 1500 x 400 à 2250			AIR PASS Z	
NOUVEAU	LOO		70	440 à 1460 tous les 340 mm x 400 à 2250	340			
	MARIN		70	500 à 1250 x 400 à 2250		•	100	
NOUVEAU	MATINIÈRE		70	480 à 1480 tous les 200 mm x 400 à 2250	180 joncs largeur 20			
	MORGET		70	500 à 1500 x 400 à 2250	180 joncs largeur 20			
	NOTUS		70	515/770/1025/1280/1535 x 400 à 2250		•	200	55 (fixe)
	RAFALE		71	500 à 1500 x 400 à 2250			20	81
	RÉVOLIN		71	519 à 1599 x 400 à 2250	180			
	SIMOUN		71	488 à 1468 x 400 à 2250			AIR PASS Z	
NOUVEAU	SOULAIRE		71	460 à 1540 tous les 180 mm x 400 à 2250	180			

Les portails sont fabriqués en aluminium laqué sous les labels qualicoat et qualidéco (teinte bois).

Dimensions : Montants robustes : section 80x60 mm / Traverses basses doubles : 160x50 mm. Assemblage mécanique par visserie inox. **Verre thermoformé :** épaisseur 8 mm. **Tôle :** 20/10es thermolaquée 2 faces. Trous ronds : 10 mm. Trous carrés 40x40 mm. **Inserts inox :** hublots ronds cerclage inox. Serrure et gâche inoxydables avec butée thermoplastique noire. Poignée contemporaine en aluminium, couleur assortie au portail. Barillet nickelé, crapaudines et gonds hauts inox avec caches laqués à la couleur du portail, couvre-joints de finition en aluminium couleur portail.

Finition Grainé Classe 2 **très haute résistance**. Toutes les clôtures sont fournies avec **caches ajustables** au support et platines vissées. **Section poteau clôture :** 50x60 mm. Double emballage sous film avec protection polystyrène.

Jeux de fonctionnement en partie basse : Portails ouvrants et coulissants : 25 mm. Portillons : 25 mm.

Dimensions : Les dimensions données s'entendent : hauteur de fabrication au point le plus haut et largeur entre piliers. La hauteur des découpes est de 150 mm sauf sur les formes "cintre" et "pente" où elle est variable.

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau. N'hésitez pas à nous consulter !



Ce logo signale les portails à motif dissymétrique.

Pour ces portails, le sens du motif est corrélé au coté de la poignée.



MODÈLE PRÉSENTÉ : OLAND
TEINTE PRÉSENTÉE : 7016 Grainé Classe 2

CLAUSTRAS ALUMINIUM

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS ALU

CLAUSTRAS ALUMINIUM

ABISKO

4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**
Jonc finition inox - Clôture livrée non montée

DOROTEA

4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7006 Grainé Classe 2**
Joncs finition inox - Clôture livrée non montée

KALMAR

4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7004 Grainé Classe 2**

KIRUNA

4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7039 Grainé Classe 2**
Clôture livrée non montée

LEKSAND



4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7004 Grainé Classe 2**
Clôture livrée non montée

LULEA

4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**
Clôture livrée non montée

GAMME EXCEPTION

OLAND



4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7004 Grainé Classe 2**

PILEA

4 teintes • bicoloration




Teinte présentée : **7039 Grainé Classe 2**

Clôture livrée non montée

TALLBERG

4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**

Clôture livrée non montée

UMEA

4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**

UPPSALA

4 teintes • bicoloration



Teinte présentée : **7006 Grainé Classe 2**

Clôture livrée non montée

RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À LA PAGE 88

TEINTES DISPONIBLES

7004
GRAINÉ
Classe 2
(7004GCI2)

7006
GRAINÉ
Classe 2
(7006GCI2)


7016
GRAINÉ
CLASSE 2
(7016GCI2)

7039
GRAINÉ
CLASSE 2
(7039GCI2)

LES COULEURS UTILISÉES
SONT DES TEINTES
CLASSE 2 QUI OFFRENT UNE
MEILLEURE DURABILITÉ

ACCESSOIRES CLAUSTRAS

POTEAUX



Accessoire laqué à la couleur du portail, sauf caoutchouc et inox.

Claustra aluminium			page	limites dimensionnelles (HxL) en mm	panneaux pleins	cotes des barreaux	
					largeur de lames	largeur	écart. maxi
NOUVEAU	ABISKO		86	1020 à 1740 tous les 180 mm x 800 à 1500	180 1 jonc largeur 20		
NOUVEAU	DOROTEA		86	1080 à 1680 tous les 200 mm x 800 à 1500	180 joncs largeur 20		
NOUVEAU	KALMAR		86	1140 à 1800 tous les 220 mm x 800 à 1500		200	20 (fixe)
NOUVEAU	KIRUNA		86	1000 à 1720 tous les 180 mm x 800 à 1500	180		
NOUVEAU	LEKSAND		86	1204/1502/1800 tous les 100 mm x 800 à 1500	100	1/3 AIR PASS Z	
NOUVEAU	LULEA		86	1120 / 1460 / 1800 x 800 à 1500	340		
NOUVEAU	OLAND		87	1045 à 1745 tous les 140 mm x 800 à 1500		AIR PASS LOSANGE	
NOUVEAU	PITEA		87	1004 à 1724 x tous les 180 mm x 800 à 1500	180	tôle perforée	
NOUVEAU	TALLBERG		87	1004 à 1724 tous les 180 mm x 800 à 1500	180	tôle perforée	
NOUVEAU	UMEA		87	1000 à 1720 tous les 120 mm x 800 à 1500		100	20 (fixe)
NOUVEAU	UPPSALA		87	1000 à 1800 tous les 100 mm x 800 à 1500	100		

COMMENT ENTRETENIR L'ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Pour préserver l'aspect décoratif et la pérennité de vos ouvrages, l'entretien régulier des menuiseries et des façades est indispensable

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE

La fréquence du nettoyage est fonction de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est aisé et économique.

Zone à forte fréquentation et à forte sollicitation (entrée d'immeuble, devanture de magasin, etc.)

Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)

Zone urbaine, industrielle ou marine

Nettoyage semestriel

Zone rurale ou urbaine peu dense

Nettoyage annuel

Attention : Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

ENTRETIEN COURANT

Lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)

Rinçage soigné à l'eau claire

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant



Éponge douce

Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement



Éponge abrasive

Paille de fer

Chiffon de couleur

Ne pas aggraver, abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture

Ne pas laisser de zone de rétention ou d'orifice de drainage bouché.



PRODUITS RECOMMANDÉS

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre



PRODUITS DÉCONSEILLÉS

- **Acides** : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- **Bases** : lessive de soude, eau de Javel, ammoniaque
- **Oxydants** : eau oxygénée
- **Solvants organiques** :
 - Acétone et dérivés (dissolvants)
 - Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
 - Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
 - Nettoyants mastic et dégoudronnants (acétate de méthyléthyle)
 - Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
 - Nettoyants d'atelier pour l'aluminium ou le PVC tensio-actifs et alcool
- **Poudre et crème à récureur** : Polish pour rénovation automobile ou pour rénovation thermolaquage

RÉNOVATION

Dans le cas d'un très fort encrassement dû à un manque d'entretien, il est fortement recommandé de pratiquer une opération de rénovation.

SOMMAIRE PORTAILS MIXTES ALU-PVC



AGUILAR
page 94



ALET
page 94



AXAT
page 94



BELCAIRE
page 96



BRAM
page 96



BRENAC
page 96



CAMON
page 97



CHALABRE
page 97



COUIZA
page 97



DURFORT
page 99



ESPEZEL
page 99



FANJEUX
page 99



FOIX
page 101



FONTFROIDE
page 101



LAGARDE
page 101



LASTOURS
page 102



LAURAC
page 102



LIMOUSIS
page 102



LORDAT
page 103



MASSAT
page 103



MIGLOS
page 103



MIREPOIX
page 104



MONTSÉGUR
page 104



PAMIERIS
page 104

SOMMAIRE

PORTAILS MIXTES ALU-PVC



PUIVERT
page 105



PUYLAURENS
page 106



QUÉRIBUS
page 106



QUILLAN
page 109



TERMES
page 106



USSON
page 107



VALS
page 107



VILLEROUGE
page 107

SOMMAIRE

CLÔTURES MIXTES ALU-PVC ET PVC



AGUILAR
page 110



ARQUES
page 111



FONTFROIDE
page 110



LASTOURS
page 110



LORDAT
page 110



MINERVE
page 111



NEBIAS
page 111



PUYLAURENS
page 110



QUÉRIBUS
page 111



TERMES
page 111



USSON
page 110

TOUTES CES PORTAILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ.
RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 114



LES  PRODUITS

L'assemblage mécanique
PVC-aluminium allie solidité et légèreté.

MODÈLE PRÉSENTÉ : ALET



PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

PORTAILS ET CLÔTURES MIXTES ALU-PVC

PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

AGUILAR



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



ALET



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C

Portillon




Coulissant aspect 2 vantaux



AXAT




**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 7)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Découpe laser au centre Forme présentée : O • Motif présenté : flammes

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail





MODÈLE PRÉSENTÉ : AXAT

TOUTES CES PORTAILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ.
RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 114

PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

BELCAIRE

DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux




BRAM (voir page 116)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



BRENAC



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

CAMON



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



CHALABRE



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : F • Formes possibles : E, F

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



COUIZA



DÉCONSEILLÉ
vent violent

Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



TOUTES CES PORTAILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ.
RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 114



LES + PRODUITS

**L'assemblage mécanique
PVC-aluminium allie solidité et légèreté.**



MODÈLE PRÉSENTÉ : CHALABRE

PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

DURFORT



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



ESPEZEL



(voir page 116)

DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux
2, 3 ou 4 inserts inox par vantail en fonction de la hauteur
Forme présentée : O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



FANJEAUX

DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



TOUTES CES PORTAILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ.
RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 114



MODÈLE PRÉSENTÉ : ESPEZEL

PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

FOIX



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



FONTFROIDE



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Formes possibles : E, F, G, H, O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



LAGARDE



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



TOUTES CES PORTAILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ.
RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 114

PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

LASTOURS

DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



LAURAC



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



LIMOUSIS



(voir page 116)



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

LORDAT

DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



MASSAT



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N

Portillon



Coulissant aspect 2 vantaux



MIGLOS




Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

MIREPOIX

DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux
Forme présentée : O

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



MONTSÉGUR



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux
Forme présentée : O • Formes possibles : E, F, G, H, O

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



PAMIER

DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux

Tôle aluminium perforée • Forme présentée : O

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux





MODÈLE PRÉSENTÉ : PUIVERT

PUIVERT

! DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux
Forme présentée : O

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



TOUTES CES PORTAILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ.
RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 114

PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

PUYLAURENS



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : A

Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



QUÉRIBUS



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : O

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



TERMES



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : O


Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC

USSON



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : A

Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



VALS



Ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A

Formes possibles : A, C

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



VILLEROUGE



Ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : O

Portillon

Coulissant aspect 1 vantail



TOUTES CES PORTAILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ.
RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 114



LES  PRODUITS

**L'assemblage mécanique
PVC-aluminium allie solidité et légèreté.**



MODÈLE PRÉSENTÉ : QUILLAN



QUILLAN  (voir page 116)

! DÉCONSEILLÉ
vent violent



Ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : O

Portillon

Coulissant aspect 2 vantaux



TOUTES CES PORTAILS SONT ÉQUIPÉS D'UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ.
RETROUVEZ TOUTES LES DIMENSIONS À PARTIR DE LA PAGE 114

CLÔTURES MIXTES ALUMINIUM & PVC

AGUILAR



FONTFROIDE



LASTOURS



LORDAT



PUYLAURENS



USSON



CLÔTURES PVC

ARQUES



MINERVE



Présentée en 2 lisses - option 1,2 et 3 lisses

NEBIAS



QUÉRIBUS




TERMES



ACCESSOIRES CLÔTURES

Crapaudine à visser
facilite la pose (option)




ACCESSOIRES PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

STANDARD


Sabot avec basculeur

en cupro-aluminium



Crapaudine et gond multiréglares

en cupro-aluminium laqués à visser avec cache laqué



Potelet de finition pour portillon

avec couvre-joint




OPTIONS

Gonds multiréglares haut et bas

en cupro-aluminium laqué à visser avec caches laqués



Gâche pour portillon



DÉTAILS TECHNIQUES

Gâche portail




Serrure à pêne levant + gâche portail



Serrure pour portails coulissants



Détail en coupe de la traverse d'ossature en aluminium



AUTRES OPTIONS

Gâche électrique

avec plaque support (disponible pour portillons)



Arrêt position ouverte

sur tube aluminium avec socle



Barre de contreventement

en inox (disponible pour portails)



OUVERTURES SPÉCIALES PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

180° vers l'intérieur



Ouverture vers l'extérieur



Régulateur de pente partie haute



Régulateur de pente (7 à 12%) partie basse




ACCESSOIRES PORTAILS COULISSANTS

STANDARD

Guidage haut

en inox pour portails forme droite



Butée de fin de course
en aluminium



Guidage haut sur poteau PVC
pour toutes autres formes




U de réception
avec gâche



OPTIONS

Rallonge de traverse basse
+ crémaillère posée



Rail bas
à visser




U de réception
pour arrivée sur mur



SCHÉMAS DE PRINCIPE DES PORTAILS COULISSANTS

PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC



Portails mixtes		option portail tiercé	page	formes possibles	coloris pos- sibles	adaptable à la pente	dim. standard à la française (HxL) en mm	
							portail	portillon
AGUILAR		 1	94	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc		1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
ALET			94	A, C	blanc		1400/1250 x 3000-3500	1400/1320 x 1000
AXAT			94	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
BELCAIRE			96	A, C	blanc		1600/1450 x 3000-3500	1600/1520 x 1000
BRAM			96	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
BRENAC			96	I, K, M, N	blanc		1400/1295 x 3000 1400/1252 x 3500	1400/1342 x 1000
CAMON			97	O	blanc		1600 x 3000-3500	1600 x 1000
CHALABRE			97	E, F	blanc		1500/1402 x 3000 1500/1382 x 3500	1500 à 1445 x 1000
COUIZA			97	I, K, M, N	blanc		1600/1495 x 3000 1600/1452 x 3500	1600/1542 x 1000
DURFORT		 1	99	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc		1600/1450 x 3000 - 3500	1600/1450 x 1000
ESPEZEL			99	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
FANJEAUX			99	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc	•	1400/1250 x 3000-3500	1400/1250 x 1000
FOIX			101	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc		1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
FONTFROIDE			101	E, F, G, H, O	blanc	•	1200 x 3000-3500	1200 x 1000
LAGARDE			101	O	blanc		1300 x 3000-3500	1300 x 1000
LASTOURS			102	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc	•	1400/1250 x 3000-3500	1400/1250 x 1000
LAURAC			102	O	blanc		1600 x 3000-3500	1600 x 1000
LIMOUSIS			102	O	blanc		1400 x 3000-3500	1400 x 1000
LORDAT			103	O	blanc	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
MASSAT			103	I, K, M, N	blanc		1400/1295 x 3000 1400/1252 x 3500	1400/1342 x 1000
MIGLOS			103	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
MIREPOIX			104	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
MONTSÉGUR			104	E, F, G, H, O	blanc		1300 x 3000-3500	1300 x 1000
PAMIER			104	O	blanc		1400 x 3000-3500	1400 x 1000
PUIVERT			105	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
PUYLAURENS			106	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc	•	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
QUÉRIBUS			106	O	blanc		1400 x 3000-3500	1400 x 1000
QUILLAN			109	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
TERMES			106	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
USSON		 1	107	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc	•	1200/1050 x 3000-3500	1200/1050 x 1000
VALS			107	A, C	blanc		1400/1250 x 3000-3500	1400/1320 x 1000
VILLEROUGE			107	O	blanc		1400 x 3000-3500	1400 x 1000

1 - Option tiercé uniquement disponible sur forme droite (O).

Tous les produits extérieurs sont très sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente

	limites dimensionnelles (HxL) en mm*		ouvertures coulissantes		cotes des barreaux	
	portail	portillon	aspect 1 vantail	aspect 2 vantaux	largeur	écart. maxi
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	56	38
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	tôle inox découpée	
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	21	110
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75-21	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	80	56
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	inserts inox une seule face. 2, 3 ou 4 par vantail en fonction de la hauteur	
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	120	31
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	120	56
	1000 à 1600 x 2200 à 4200	1000 à 1600 x 800 à 1400	•	•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 1600 x 2200 à 4200	1000 à 1600 x 800 à 1400	•	•	21	110
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	120	56
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	Tôle perforée	
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	120	31
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	AIR PASS HÉLICE	
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	80	56
	1000 à 1600 x 2200 à 4200	1000 à 1600 x 800 à 1400		•	21	110
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75	48

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau.
N'hésitez pas à nous consulter !

Clôtures mixtes aluminium & PVC		page	limites dimensionnelles (HxL) en mm	adaptable à la pente	cotes des barreaux	
					largeur	écart. maxi
aguilar		110	400 à 1500 x 1000 à 2250	•	56	38
fontfroide		110	400 à 1500 x 1000 à 2250	•	120	56
lastours		110	400 à 1500 x 1000 à 2250	•		
lordat		110	400 à 1500 x 1000 à 2250	•		
puylaurens		110	400 à 1500 x 1000 à 2250	•	120	31
usson		110	400 à 1500 x 1000 à 2250	•	80	56

Clôtures PVC

				•		
arques		111	420 à 1200 x 1000 à 1500	•	120	
minerve		111	400 à 1250 x 1000 à 2000	•	120	
nebias		111	688 à 1513 x 1000 à 1500	•	120	45
quéribus		111	400 à 1500 x 1000 à 2000		75	48
termes		111	400 à 1000 x 1000 à 1500		AIR PASS HÉLICE	

mixte aluminium & PVC

Les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué blanc RAL 9010.

Dimensions : Montants : 40x40 mm / Traverses moulurées : 80x30 mm.

Assemblage par visserie inox laquée. La fixation des profilés PVC est assurée par des vis blanches. PVC sans plomb garanti 10 ans. Poignée blanche et barillet en fourniture.

Section poteau clôture à sceller : 115x115 mm. Crapaudines à visser en option.

Double emballage sous film avec protection polystyrène.

Jeux de fonctionnement en partie basse : Portails ouvrants et coulissants : 50 mm.

Portillons : 40 mm.

Dimensions : Les dimensions données s'entendent : hauteur de fabrication au point le plus haut et largeur entre piliers.

La hauteur des découpes est de 150 mm sauf sur les modèles Alet, Belcaire, Brenac, Chalabre, Couiza, Massat, Vals, où elle est variable.



Ce logo signale les portails à motif dissymétrique.

Pour ces portails, le sens du motif est corrélé au coté de la poignée.

SOMMAIRE GARDE-CORPS ALUMINIUM




ANETO
page 120



ASPE
page 128



CAGIRE
page 120



CANIGOU
page 120



CARLIT
page 121



ENDRON
page 121



FOURCAT
page 121



MADRES
page 123



MALADETA
page 122



MAUPAS
page 128



NÉOUIVIELLE
page 123



PALAS
page 123



RHUNE
page 125



ROYO
page 125




SOULARAC
page 125



SULLO
page 126



VIGNEMALE
page 126



DESSUS DE MURET ROND
page 128



DESSUS DE MURET RECTANGULAIRE
page 128

TEINTES GARDE-CORPS FINITION GRAINÉ CLASSE 2

1015
GRAINÉ
Classe 2
(3005GCI2)

3005
GRAINÉ
Classe 2
(3005GCI2)

7004
GRAINÉ
Classe 2
(7004GCI2)

7016
GRAINÉ
CLASSE 2
(7016GCI2)

8019
GRAINÉ
Classe 2
(8019GCI2)

9010
GRAINÉ
Classe 2
(9010GCI2)

NOIR 2100
SABLÉ


VITRAGES



transparent
standard



opale
* plus-value



bronze
* plus-value



MODÈLE PRÉSENTÉ : Néouvielle
TEINTE PRÉSENTÉE : 7016 GRAINÉ CLASSE 2




GARDE-CORPS ALUMINIUM

GARDE-CORPS ALU

GARDE-CORPS ALUMINIUM

ANETO

7 teintes (voir en page 117)




2 mains courantes possibles

Barreaux losanges verticaux

Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

CAGIRE

7 teintes (voir en page 117)





2 mains courantes possibles

Main courante et lisses rectangulaires

Vitrage transparent - Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

CANIGOU

7 teintes (voir en page 117)



2 mains courantes possibles

Barreaux rectangulaires verticaux

Teinte présentée : 6005 Grainé Classe 2


GARDE-CORPS ALUMINIUM

CARLIT

7 teintes (voir en page 117)



2 mains courantes possibles



Barreaux losanges verticaux


Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

ENDRON

7 teintes (voir en page 117)



2 mains courantes possibles



Main courante et lisses rondes


Vitrage transparent - Teinte présentée : 1015 Grainé Classe 2

FOURCAT

7 teintes (voir en page 117)



2 mains courantes possibles




Barreaux rectangulaires verticaux

Teinte présentée : 3005 Grainé Classe 2

MALADETA

7 teintes (voir en page 117)




Tôle découpe
laser 4 motifs
en inox laqué

Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**
Motif présenté : flammes



Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**
Motif présenté : treillis



Main courante
rectangulaire large



Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**
Motif présenté : mikado




Teinte présentée : **7016 Grainé Classe 2**
Motif présenté : greco


GARDE-CORPS ALUMINIUM

MADRES

7 teintes (voir en page 117)




Vitrage transparent - Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2




Main courante
rectangulaire large

NÉOUVIELLE

7 teintes (voir en page 117)



Tôle perforée • Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2




2 mains courantes
possibles


Main courante et lisses
rectangulaires

PALAS

7 teintes (voir en page 117)



Tôle perforée • Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2



2 mains courantes
possibles

Main courante et lisses
rectangulaires




MODÈLE PRÉSENTÉ : RHUNE
TEINTE PRÉSENTÉE : 3005 Grainé Classe 2

GARDE-CORPS ALUMINIUM

RHUNE

7 teintes (voir en page 117)

2 mains courantes
possibles




Lame verticale
100 x 20

Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

ROYO

7 teintes (voir en page 117)

2 mains courantes
possibles





Main courante
et lisses rondes

Tôle perforée • Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

SOULARAC

7 teintes (voir en page 117)

2 mains courantes
possibles



Main courante
rectangulaire



Vitrage transparent
Teinte présentée : 7004 Grainé Classe 2

GARDE-CORPS ALUMINIUM

SULLO

7 teintes (voir en page 117)

2 mains courantes possibles




Main courante
et lisses rondes

Tôle perforée
Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2

VIGNEMALE


7 teintes (voir en page 117)

2 mains courantes possibles



Main courante
rectangulaire

Vitrage transparent
Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2




MODÈLE PRÉSENTÉ : ENDRON ET MAUPAS
TEINTE PRÉSENTÉE : 9010 Grainé Classe 2


GARDE-CORPS ALUMINIUM

ASPE

7 teintes (voir en page 117)



Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2




2 mains courantes possibles


Main courante et lisses rectangulaires

MAUPAS

7 teintes (voir en page 117)



Teinte présentée : 9010 Grainé Classe 2



2 mains courantes possibles

Main courante et lisses rondes

DESSUS DE MURET ROND

7 teintes (voir en page 117)



Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2

DESSUS DE MURET RECTANGULAIRE

7 teintes (voir en page 117)



Teinte présentée : 7016 Grainé Classe 2




MODÈLE PRÉSENTÉ : ASPE
TEINTE PRÉSENTÉE : 9010 Grainé Classe 2

ACCESSOIRES GARDE-CORPS


SABOTS DE FIXATION STANDARD

Sabot horizontal



ACCESSOIRES FOURNIS

Standard : tiges filetées, écrous, rondelles, tamis et caches ronds



ACCESSOIRES EN OPTION

Cache sabot moulé
(pour sabot horizontal)




Sabot + cache horizontal
(livrés de la même couleur)




SABOTS DE FIXATION OPTION

Sabot horizontal déporté




Sabot vertical



ACCESSOIRES FOURNIS

Standard : tiges filetées, écrous, rondelles, tamis et caches ronds



ACCESSOIRES EN OPTION

Sabot + cache vertical
(livrés de la même couleur)




Cache
(pour sabot vertical)




MAINS COURANTES


Main courante arrondie
(option, standard sur modèles
Endron, Maupas, Royo et Sullo)



Main courante rectangulaire
standard



Main courante rectangulaire
uniquement
Madres et Maladeta



ACCESSOIRES GARDE-CORPS

DÉTAILS PORTILLON

Gonds

haut et bas



Verrou



GARDE-CORPS AVEC ANGLE

Garde-corps rampant



Angle à 90°




CALE DE SABOT GARDE-CORPS

Se positionne sous le sabot

Sabot




Recto de la cale



OPTIONS

Support pour fixation murale




Crosse pour main courante 25x55




SCHÉMAS TECHNIQUES


POSITION DES LISSES HAUTES ET BASSES POUR GARDE-CORPS BARREAUDÉS



SEUIL DE PORTE QUELLE QUE SOIT SA HAUTEUR



GARDE-CORPS EN SAILLIE



Les garde-corps sont fabriqués en aluminium laqué sous le label qualicoat. Utilisation en balustrade continue, entre-murs, rampe d'escalier, main courante ou balconnet.

Dimensions : Raidisseurs : 20x40 mm. Assemblage mécanique par visserie inox. Fixation standard par sabot horizontal réglable à visser sur base rigide. Tiges filetées, écrous, rondelles, tamis et cache vis fournis.

Main courante supérieure.

Vitrage feuilleté 44.2 : retardateur d'effraction.

Tôle : perforations diamètre 10 mm.

Options : vitrage teinte bronze ; vitrage opale ; portillon (fermeture simple).

Par scellement : Il y a lieu de prévoir une réservation sur le gros oeuvre au droit des raidisseurs. Le trou de scellement respectera les dimensions mini de positionnement et de profondeur selon la nature du support (50 mm mini du bord de la dalle et 80 mm mini de profondeur). Des précautions seront prises pour éviter de couper le ferrailage de la dalle. Des encoches seront effectuées en plusieurs endroits sur la partie basse du raidisseur afin de faciliter la prise du scellement. Pour évacuer d'éventuelles eaux d'infiltration, un trou d'un diamètre de 5 mm sera percé sur chaque raidisseur au ras de la dalle. Attention de bien caler l'ensemble du garde-corps afin de respecter le niveau et la hauteur des lisses suivant la norme NFP01-012.

Par vissage : Les fixations des platines et des sabots sur le gros oeuvre s'effectuent par l'intermédiaire de chevilles qui seront choisies d'après les critères de sélection suivants : nature du support, tenue aux chocs, profondeur d'ancrage, distance aux bords de dalle. Il est impératif de se reporter et de respecter le cahier des charges fourni par le fabricant de chevilles. Les principales utilisées sont celles à expansion et chimiques.

TECHNIQUE ET MOTORISATIONS

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur pour de plus amples informations.


**TÉLÉCHARGEZ
LES NOTICES
DE POSE SUR**
www.esteve-production.fr
RUBRIQUE "ESPACE PRO"




SENS D'OUVERTURE

PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

OUVERTURE PORTAILS




OUVERTURE PORTILLONS




PRISE DE COTES

PORTAILS



GARDE-CORPS RAMPANTS



CLÔTURES

En cas d'ensemble constitué de plusieurs éléments, ceux-ci auront tous une longueur identique.




SENS D'OUVERTURE

PORTAILS COULISSANTS

ASPECT 1 VANTAIL ET 2 VANTAUX



DOUBLE REFOULEMENT



MOTORISATION CACHÉE

PORTAILS COULISSANTS

Viris



Kit de motorisation pour portail coulissant intégré dans un pilier aluminium de 150 x 150 de la couleur du portail, système de compensation de faux niveau (+/-10 mm). Crémaillère montée sur le portail et incorporée dans un profil en aluminium laqué couleur portail.

KIT STANDARD

Feu clignotant avec antenne intérieure



Photocellules



Télécommandes


2 télécommandes
433 Mhz à 4 fonctions




ACCESSOIRE EN OPTION

Récepteur

à deux canaux permettant de commander d'autres automatismes



**TÉLÉCHARGEZ
LES NOTICES
DE POSE SUR
www.esteve-production.fr
RUBRIQUE "ESPACE PRO"**



MOTORISATIONS

PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

MOTEURS PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

Titan

Convient pour tous types de portails.
Possibilité de batteries de secours.
Convient pour régulateur de pente avec option bras inox pour régulateur.



Argos

Convient pour tous types de portails.
(jusqu'à 1750 mm de large par vantail et surface pleine max. par vantail : 2 m²).
Possibilité de batteries de secours incorporées.






Hélios

Uniquement pour les portails en aluminium.
Possibilité de batteries de secours.



Schémas de réservation



KIT STANDARD

Cellules avec feu clignotant à led intégré



Télécommandes

2 télécommandes 433 Mhz à 4 fonctions



MOTORISATION ENTERRÉE

Moteur enterré pour portail ouvrant à la française.

Uniquement pour portail aluminium.
Possibilité de batteries de secours.



Gond haut et cache

Livré en standard pour motorisation enterrée.



MOTORISATIONS

PORTAILS COULISSANTS

MOTEUR PORTAILS COULISSANTS

Convient pour tous types de portails coulissants. Possibilité de batteries de secours incorporées.

Version ULTRA sur demande.



KIT STANDARD

Cellules avec feu clignotant à led intégré



Télécommandes

2 télécommandes 433 Mhz à 4 fonctions



ACCESSOIRES EN OPTION

Boîte à clé extérieure



Clavier à code
pour pose extérieure



Télécommande murale à 4 fonctions



Récepteur

à 2 canaux permettant de commander d'autres automatismes



Batteries de secours
pour modèles Titan, Hélios et enterré



Kit solaire

2 panneaux, batteries



**TÉLÉCHARGEZ
LES NOTICES
DE POSE SUR
www.esteve-production.fr
RUBRIQUE "ESPACE PRO"**



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) Toute livraison est soumise à l'acceptation expresse des présentes conditions de vente et à une confirmation écrite de la commande.
- 2) Sauf convention expresse, le retard dans les délais de livraison ne peut donner lieu à indemnité ou annulation de la commande, et notamment dans les cas suivants :
 - a) les conditions de paiement n'ont pas été observées ;
 - b) force majeure ou évènement propre à retarder ou suspendre la livraison des marchandises.
- 3) Nos fournitures, même convenues franco, voyagent aux risques et périls du destinataire, à qui il appartient, en cas d'avaries ou de pertes, de faire toutes réserves, et d'exercer tout recours auprès des transporteurs seuls responsables.
- 4) Le client aura toute faculté de réceptionner les fournitures au moment de la livraison. Il lui appartient à ce moment d'en prendre après contrôle l'entière responsabilité.
- 5) Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l'exécution de tout litige de transport, devront être formulées par écrit par LRAR dans les 3 jours à partir de la date de livraison, non compris les jours fériés.
- 6) Notre garantie couvre les défauts techniques de fabrication. Notre responsabilité ne peut en aucun cas être engagée pour les dégâts causés par les maladies du bois ou les détériorations dues aux insectes, qui seraient signalées ou apparues après la pose ou à l'expiration d'un délai de 6 mois. Elle ne peut non plus être engagée en cas de défaut résultant directement ou indirectement d'une pose défectueuse, d'un stockage anormal, de variations brutales de température ou d'hygrométrie, de modifications anormales apportées à la marchandise, telle que retouches disproportionnées à l'état du bois, poses défectueuses de serrures ou scellement d' huisserie, impression et vernis effectués non simultanément ou à l'aide de produits différents. Notre garantie ne pourra non plus être engagée en cas de négligence du Client ou de l'utilisateur, mauvais entretien ou protection insuffisante. Il est en particulier précisé que l'utilisation de produits d'entretien ou de nettoyage (ou tout autre produit) non adaptés à l'aluminium peut causer des dommages irréversibles sur le laquage qui ne seront pas pris en charge par notre garantie.
- 7) Notre garantie est strictement limitée à l'échange pur et simple en nos usines des pièces reconnues défectueuses, sans indemnité d'aucune sorte pour main d'oeuvre, de démontage, remontage, immobilisation, frais de transport etc... La décoloration des matériaux, ou l'apparition de toutes mousses et champignons résultant de l'exposition à tous les agents extérieurs, tels que l'ensoleillement, les intempéries, la pollution ne peut en aucun cas bénéficier de la garantie. Tous nos produits sont posés en extérieur et soumis à la force du vent ; il appartient à l'installateur de bien vérifier que leurs caractéristiques, modèles, dimensions, sont bien adaptés à l'environnement dans lequel ils sont posés.
- 8) En cas de changement de tarif, le nouveau tarif s'applique aux commandes en cours. Nos factures sont payables à trente jours. Toute somme non payée à l'échéance donne lieu à intérêt moratoire au taux conventionnel de 1,5 % par mois sans autre avis de notre part : le non-paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues et la suspension jusqu'à entier règlement.
- 9) Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans consentement écrit, ce consentement n'impliquant aucune reconnaissance.
- 10) Nos factures sont payables à PEYRENS au comptant ou par traite, après accord préalable.
- 11) Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit intérêt au taux d'escompte appliqué par la Banque de France au moment de l'émission de la facture pour les promesses et les traites non domiciliées en banque, majorées de 2 %.
- 12) En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d'augmenter son montant de 10 % avec minimum de 39 € sans préjudice des intérêts de retard prévus à l'article 11.
- 13) En cas de prorogation de traites, les frais et intérêts résultant de cette prorogation seront à charge de l'acheteur.
- 14) Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d'une commande, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché.
- 15) En cas de contestation les Tribunaux de CARCASSONNE sont seuls compétents.
- 16) En cas de non-paiement, le vendeur pourra résilier la vente de plein droit et sans sommation par l'envoi d'une simple lettre recommandée.
- 17) La marchandise demeure la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix. Les acheteurs prennent à leur charge tous les risques de perte, de détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou force majeure.
- 18) Nos factures sont couvertes par la Compagnie « HEULER HERMES SFAC CREDIT » à PARIS, c'est une preuve de la confiance que cette Société place en vous.
- 19) Le non-paiement d'une seule facture à son échéance, rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures.



S'ENGAGE POUR...

*Animée par la qualité d'un travail bien fait
et résolument tournée vers les besoins de ses clients,*

*Estève Production conçoit ses fermetures
dans ses usines basées dans le Sud de la France
en maîtrisant la totalité de sa chaîne de production.*

**+ de robustesse et de longévité
+ de respect pour l'environnement**

Vous trouverez sur notre site INTERNET,
www.esteve-production.fr
dans la rubrique ESPACE PRO, des conseils
pour l'entretien des produits en aluminium
thermolaqué, ainsi que des préconisations
relatives aux couleurs.

www.esteve-production.fr

cachet du distributeur

