

*La menuiserie PVC*

**EFFYBELLE<sup>2</sup>** 



**LE PVC, L'ESPRIT TRANQUILLE**

LA GAMME **EFFYBELLE<sup>2</sup>** 

*Une offre complète de menuiseries PVC,  
disponible pour le neuf et la rénovation.*



En neuf...

*Grâce à ses nombreuses options de personnalisation,  
la gamme EFFYBELLE<sup>2</sup> répond à tous vos besoins  
et améliore pleinement votre bien-être !*

LE SAVOIR-FAIRE **LES MENUISERIES FRANÇAISES** :

*la maîtrise industrielle française*

Grâce à notre expérience et la maîtrise de notre outil industriel, nous concevons, nous extrudons et nous fabriquons toutes nos menuiseries PVC dans le respect de l'environnement et privilégions la qualité et la sécurité.





et en rénovation...



... ou en couleur pour s'harmoniser avec votre habitat !

*EFFYBELLE<sup>2</sup>, le PVC l'esprit tranquille*

- Profitez d'une fenêtre aux profils contemporains pour disposer d'un habitat esthétique et agréable à vivre.
- Facilitez l'entretien de votre menuiserie avec le PVC.
- Profitez d'une température confortable été comme hiver, en minimisant les consommations d'énergie grâce aux bonnes performances thermiques de votre menuiserie.
- Améliorez l'étanchéité grâce au double joint périphérique et au drainage bas.



**FENÊTRE 2 VANTAUX**  
Blanc, poignée Lima  
Vue intérieure



Poignée  
d'entrebaillement  
Lima



**FENÊTRE 2 VANTAUX**  
Blanc  
Vue extérieure

## EFFYBELLE<sup>2</sup>:

### Une offre commerciale large et profonde



#### PORTE-FENÊTRE SERRURE 2 VANTAUX

Blanc,  
sans soubassement,  
poignée Lima  
Vue intérieure

- Un large choix de vitrages performants : thermique, acoustique, apport de lumière naturelle supplémentaire avec le vitrage **Eclaz**.
- Tous types d'ouvertures possible en sur-mesure : configurations de 1 à 3 vantaux, fenêtres oscillo-battantes, imposte ou allège, etc. De base rectangulaire, autres formes possibles.
- Compatible avec tous les volets roulants : volets roulants intégrés, blocs-baies rénovation, blocs-baies invisibles et coffres tunnel.



#### BLOC-BAIE RÉNOVATION



#### FENÊTRE OSCILLO-BATTANT

Volet roulant intégré, plaxé gris anthracite RAL 7016 deux faces.  
Vue intérieure.

### Des quincailleries de qualité



#### PORTE-FENÊTRE SERRURE 2 VANTAUX

Blanc,  
sans soubassement,  
poignée Lima  
Vue extérieure

Gâche Zamak pour plus de sécurité



Anti-fausse manœuvre sur fenêtre oscillo-battant



### Des performances de base



Uw 1,3 avec vitrage 4/16/ITR 4 + gaz Argon + intercalaire Warm Edge

Sw = 0,43 • Tlw = 0,54 • AEV = A\*3 E\*7B V\*A2 AC1 TH12

Triple vitrage disponible pour une performance jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>.k

### Emballage

Livré de base sans emballage.

# LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

## *Le choix de l'esthétique*

### *Les poignées*



#### **FENÊTRE 2 VANTAUX**

Blanc, battement et poignée centrée  
*Vue intérieure*



Blanc

Sable

Gris 7035

Gris 7016

Fer brossé

#### **POIGNÉE ATLANTA**

avec système Sécustik®



### *Le battement et le soubassement*



#### **PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX**

ton Sable proche RAL 1013,  
avec battement intérieur et soubassement  
*Vue intérieure*



Zoom soubassement mouluré Chêne doré

*La couleur*

**FENÊTRE OSCILLO-BATTANT**

plaxé gris anthracite RAL 7016 deux faces, poignée Atlanta



**FENÊTRE 2 VANTAUX**  
teinté masse gris clair proche RAL 7035, poignée Atlanta






**ZOOM SUR LA BI-COLORATION**  
Blanc intérieur, plaxé Chêne doré extérieur, poignée Atlanta et seuil Aluminium PMR

*Un large choix de finition*

**Le teinté masse**

-  Blanc
-  Sable proche RAL 1013
-  Gris clair proche RAL 7035

**Plaxé 1 face extérieure ou 2 faces**

-  Chêne doré
-  Blanc texturé
-  Gris anthracite RAL 7016

**Plaxé 1 face extérieure**

-  Acajou
-  Chêne clair
-  Palissandre
-  Gris noir
-  Bordeaux proche RAL 3005

*Le choix de la sécurité avec le pack PRO +*

Composition du pack PRO + :

- **Une crémone à galet champignon et une gâche fourchette** permettant une sécurité renforcée.
- **Une poignée Atlanta Sécustik®** (mécanisme de verrouillage empêchant toute manipulation de la poignée par l'extérieur, en agissant sur la crémone).
- Un vitrage acoustique 10/14/ITR 4 + gaz Argon + intercalaire warm edge noir offrant un premier niveau d'affaiblissement acoustique tout en préservant la performance thermique.



Zoom galet champignon



Zoom gâche fourchette

Retrouvez tous nos produits de menuiseries extérieures et intérieures sur  
[www.menuiseries-francaises.fr](http://www.menuiseries-francaises.fr)



**PORTES D'ENTRÉE**



**FENÊTRES**



**FERMETURES**



**BLOCS-PORTES**



**ESCALIERS**



**CUISINES**



UNE MARQUE DU GROUPE SAINT-GOBAIN