



- PERGOLA BIOCLIMATIQUE
- ALULOGE
- CARPORT SOLAIRE
- VOILE D'OMBRAGE
- STORE SCREENÉO
- PISCINE AQUA10




FABRICANT FRANÇAIS



Photothèque

**Consultez la photothèque
LI-SU DES TEMPS**



Simple. Sur mesure. Pour vous.

- ✓ Trouvez une réalisation qui ressemble à votre projet
- ✓ Explorez les possibilités de notre offre sur mesure
- ✓ Classement par catégories d'ouvrage
- ✓ Simplicité d'utilisation




www.lisudestemps.fr/phototheque/

La palette de couleurs

Structure aluminium

12 teintes sablées standards disponibles.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE	ALULOGE	CARPORT SOLAIRE	CLAUSTRALU		
VOILE D'OMBRAGE	PROTECTIONS SOLAIRES	AQUA10	SCREENÉO		
					
BLANC 9010	TAUPE 7006	VERT 6005	GRIS 7022	BEIGE 1015	NOIR 9005
					
BORDEAUX 3004	GRIS 7016	GRIS 7035	BLEU 5003	NOIR 2100	GRIS 2900

+750 AUTRES RAL HORS STANDARDS POSSIBLES



Peinture poudre Classe 2
HAUTE DURABILITÉ
Garantie 25 ans



Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage

Le thermolaquage est réalisé au sein du groupe. Il fait l'objet de multiples contrôles, de manière systématique, de la mesure de l'épaisseur, du contrôle de la teinte, de la brillance, de l'adhérence et de l'aspect général. C'est avec ces actions menées quotidiennement, que le laquage est certifié QUALICOAT et QUALILAUQUAGE, vous offrant ainsi une qualité supérieure de laquage, et une résistance maximale aux intempéries.

Toiture

Retrouvez les coloris des toitures dans chaque rubrique.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE	ALULOGE	CARPORT SOLAIRE
Type de produit	Nombre de coloris	Remarques
Pergola bioclimatique	2 coloris	Blanc 9010 mat ou Gris 7035 mat
Aluloge	2 coloris	Face du dessus : gris 7016 mat Face du dessous : blanc mat.
Carport solaire		

Toiles

VOILE D'OMBRAGE		SCREENÉO	
Type de produit	Nuancier	Nombre de coloris	
Voile d'ombrage	Soltis Horizon 86	23 coloris	
	Soltis 92	38 coloris	
Screenéo	Sergé 600	22 coloris	
	Sélection LI-SU DES TEMPS	4 coloris	

La palette de couleurs

Photothèque LI-SU DES TEMPS

Essayez & testez nos produits avec votre smartphone.



PRODUITS DISPONIBLES :

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

ALULOGE


CARPORT SOLAIRE

VOILE D'OMBRAGE

CLAUSTRALU

BRISE SOLEIL

AQUA10



Téléchargez l'application LI-SU DES TEMPS

Accédez à notre catalogue produits 3D

Visualisez la sélection en réalité virtuelle

Projetez vos projets en réalité augmentée



Sommaire

Découvrez l'offre complète LI-SU DES TEMPS



RABAT



La palette de couleurs
La photothèque LI-SU DES TEMPS

Bienvenue chez LI-SU DES TEMPS
Espace Professionnel

page 2

page 6



Pergola bioclimatique

Protection de terrasse avec toiture à lames en aluminium motorisées

page 8



Aluloge

Protection de terrasse ou véhicule avec toiture fixe et rigide en panneaux sandwich

page 20



Carport solaire

Protection de terrasse avec toiture fixe et rigide en panneaux sandwich avec pente

page 34



Voile d'ombrage

Protection de terrasse avec sa structure aluminium et sa toile tendue

page 42



Screenéo

Stores motorisés pour ouvrages LI-SU DES TEMPS, bâtiments professionnels ou maisons individuelles.

page 52



Protections solaires

Protections à lames fixes contre le soleil et la pluie qui se placent au dessus des fenêtres ou baies vitrées.

page 62



Option Claustralu

Cloison fixe en aluminium, avec ou sans décor, intégrée à votre projet

page 70



Aqua10

Solution de piscine Aqua10, sur mesure avec une surface d'eau de 10m² maximum

page 74

Ouvrages mixtes
Ils l'ont fait !



RABAT





**Bienvenue chez
LI-SU DES TEMPS**

Bienvenue chez LI-SU DES TEMPS

Basé à Lys-Haut-Layon, dans le Maine-et-Loire (49), LI-SU DES TEMPS est votre partenaire incontournable pour des solutions modernes et sur mesure en protection solaire extérieure. Avec une équipe dynamique de 30 collaborateurs et une unité de production de 4800 m², nous réalisons chaque projet avec passion et expertise.

Nous offrons une gamme diversifiée de 8 produits, chacun conçu pour répondre à vos besoins spécifiques :

- | | |
|---|---|
| 1. Pergola Bioclimatique | 5. Screenéo : Store motorisé |
| 2. Aluloge : Abri de terrasse et de véhicule | 6. Protections Solaires |
| 3. Carport Solaire | 7. Claustralu : Cloison fixe aluminium |
| 4. Voile d'Ombrage | 8. Aqua10 : Solution de piscine sur mesure |

Chaque produit est conçu et développé dans nos ateliers, garantissant qualité et innovation.


**FABRICANT FRANÇAIS
& SPÉCIALISTE
D'AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS**



LI-SU DES TEMPS, une marque de fabrique à part entière



De la conception à la livraison, la fabrication de nos produits réunit une multitude de compétences. Bien que des investissements importants aient été menés dans des centres d'usinage, l'humain et le savoir-faire LI-SU DES TEMPS restent au cœur de l'entreprise.

Au-delà de ses ouvrages numérotés, la marque de fabrique LI-SU DES TEMPS se distingue par ses propositions. Quelque soient les angles de votre maison et quelque soit votre projet, nous vous proposons les solutions les plus adaptées à vos besoins.



Siège social :
LI-SU DES TEMPS
270 rue Simone Veil
Z.I. La Loge - Vihiers
49310 LYS-HAUT-LAYON








Accompagnement lors de la première pose

Dans une démarche de qualité, notre représentant secteur vous accompagne lors de la première pose, assurant un support personnalisé et garantissant une installation réussie.



Présent sur HERCULE PRO & PRO DEVIS

Découvrez les produits LI-SU DES TEMPS dans les bibliothèques intégrées d'Hercule Pro et Pro Devis, pour une gestion simplifiée et une précision accrue dans vos devis et projets.



Espace PRO LI-SU DES TEMPS

Dans votre espace pro, accédez à l'ensemble de nos supports commerciaux et techniques, téléchargez une bibliothèque d'images pour illustrer vos documents, suivez l'avancée de vos devis et commandes, et saisissez directement en ligne vos demandes de devis et commandes.





Photothèque LI-SU DES TEMPS

Notre photothèque, créée pour présenter nos réalisations, vous permet de découvrir une variété de projets inspirants et de visualiser la qualité de notre travail.



Une équipe proche de vous, à travers la France

Depuis longtemps, nous avons fait le choix et le pari de la proximité. Nous accompagnons ainsi nos clients sur les chantiers si nécessaire et également dans leurs démarches.

Pour ce faire, nous avons fait un maillage du territoire et découpé la carte de France en 12 secteurs distincts.

Dans chaque zone, un technico-commercial est présent pour vous suivre, répondre à vos demandes et faire le lien pour d'éventuels S.A.V.



L'application LI-SU DES TEMPS

L'application LI-SU DES TEMPS vous permet de visualiser facilement et rapidement tous nos produits dans le jardin de votre client avec un smartphone ou une tablette, facilitant ainsi la personnalisation en temps réel.







La pergola bioclimatique

La pergola bioclimatique	10
[zoom] Pergola bioclimatique	12
Caractéristiques techniques	14
Le sur mesure	16
Galerie photos	18



La pergola bioclimatique

LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'une pergola bioclimatique ?

Une pergola bioclimatique à lames orientables est une structure extérieure indépendante ou adossée à une maison, qui offre une protection solaire et climatique tout en permettant de moduler l'ombre et la ventilation selon les besoins.

La protection solaire la plus adaptée

La pergola bioclimatique LI-SU DES TEMPS offre une régulation climatique optimale grâce à ses lames orientables, assurant confort et protection contre le soleil, la pluie et le vent toute l'année.

Fabriquée avec des matériaux durables comme l'aluminium, elle nécessite peu d'entretien et peut être personnalisée pour s'adapter à l'esthétique de votre maison. En réduisant les besoins en climatisation et en chauffage des espaces adjacents, elle permet des économies d'énergie, tout en augmentant la valeur de la propriété.

De plus, elle protège contre les UV et propose des options d'éclairage intégré et de contrôle automatisé pour une utilisation flexible et pratique en toutes saisons.



De jour comme de nuit, bougez, ouvrez, testez.

Nous avons imaginé une autre façon de vous partager une réalité terrain. Maintenant plus que jamais, vous pouvez agir et interagir sous une pergola bioclimatique LI-SU des Temps. Ouvrez, fermez, les lames, les stores... de jour comme de nuit. Nous vous invitons, dès maintenant à tester cette nouvelle expérience à 360° !

www.360.lisudestemps.fr



Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur



Nombreuses configurations spécifiques possibles



Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes



LED intégrée dans le tube de renfort du chéneau central, pour une ouverture des lames sans perte d'éclairage



Grand choix de couleurs - Laquage labellisé



Moteur puissant et silencieux



Grande largeur de lame pour augmenter la luminosité



Gestion des lames depuis un smartphone




[ZOOM] PERGOLA BIOCLIMATIQUE




PERGOLA BIOCLIMATIQUE

CONFIGURATION



ÉVACUATIONS






Tôle de départ

Fabrication d'une tôle de départ pour une avancée sur mesure au millimètre près.



Ouvrage numéroté

Toutes nos pergolas bioclimatiques sont numérotées pour un meilleur suivi.



Fixations au sol invisible

Les poteaux sont fixés au sol par des sabots invisibles pour un rendu plus esthétique.



Fixation des lames

Pour une résistance maximale, nos lames sont tenues par deux points, haut et bas.



**Configurez votre projet
dans votre extérieur
depuis votre smartphone.**



LE CHOIX DES COLORIS



STRUCTURE

12 coloris sablés standards



...

PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

TOITURE

2 coloris mats au choix

Blanc 9010 mat

Gris 7035 mat

OPTION D'ÉCLAIRAGE

SPOT LED INTÉGRÉ

(Sur le chéneau central)

BANDEAU LED BLANC OU COULEUR

(Intégré dans le chéneau)

Caractéristiques techniques




La conception de la pergola permet à tous les éléments drainant l'eau de s'acheminer dans le poteau afin de s'évacuer.



Les lames double peau, en aluminium extrudé, possèdent un embout anti-fuite et sont inclinées pour éviter les eaux stagnantes.

Ouverture de lame
de 0 à 135°
Grande largeur pour
augmenter la luminosité



STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 150x150 mm
- Visserie inox pour une haute résistance à la corrosion

TOITURE

- Lame double peau aluminium - 220x30 mm
- Orientation des lames de 0 à 135°

MOTORISATION

- Moteur puissant Linak LA35
- Effort maximum de 4000 N en traction
- Conception compacte et entraxe fermé réduit
- Indice de protection : IP66 pour utilisation extérieure (en dynamique), nettoyage au jet haute pression possible (IP69K en statique)
- Interrupteurs fin de course intégrés
- Tige inox pour une haute résistance à la corrosion
- Faible niveau sonore

DIMENSIONS & MODULES

	1 module	2 modules	3 modules	4 modules
Avancée de 1600 à 5000 mm				
	Largeur de 1000 à 3000 mm	Largeur de 3001 à 6000 mm	Largeur de 6001 à 9000 mm	Largeur de 9001 à 12000 mm



Le sur mesure

par LI-SU DES TEMPS



Les formes particulières

Quelque soient les angles de votre maison et quelque soit votre projet, nous vous proposons les solutions les plus adaptées à vos besoins qui épouseront, au sens littéral du terme, les formes de votre habitation.



Les poteaux déportés

Les poteaux déportés permettent d'optimiser l'espace utilisable, améliorent l'esthétique et l'intégration architecturale, offrent une vue dégagée, facilitent l'accès, et permettent une plus grande flexibilité de conception.



Les prolongements de sablières

Le prolongement de la sablière vous offre un style architectural moderne et design, améliorant l'esthétique globale de votre espace extérieur. De plus, il permet, selon le projet, une fixation supplémentaire qui renforce la stabilité de la structure.



Les poteaux à hauteur variable

Les hauteurs variées des poteaux permettent une adaptation précise aux terrains en pente et aux niveaux différents, intégrant harmonieusement l'ouvrage dans l'environnement existant avec les bâtiments adjacents et autres éléments paysagers.











L'Aluloge

L'Aluloge	22
Double utilisation	24
[zoom] Aluloge	26
Caractéristiques techniques	28
Le sur mesure	30
Galerie photos	32



L'Aluloge

LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'un Aluloge ?

Apparenté à un carport, un Aluloge est une protection fiable aux allures modernes et design. Idéal pour votre véhicule ou votre terrasse, elle vous offrira l'opportunité d'être à l'abri des temps maussades ou trop ensoleillés.

Un ouvrage polyvalent moderne & adapté



Contre le soleil ou les intempéries, offrez-vous une protection efficace qui vient épouser les formes de votre maison.

L'Aluloge répond à beaucoup de problématique dans une esthétique moderne et design.

- ✓ Il vous protège à votre arrivée à domicile
- ✓ Il protège vos véhicules, quelque soit le gabarit
- ✓ Il abrite votre terrasse
- ✓ Les possibilités d'ouvrage sont infinies



UNE SOLUTION POUR DES BESOINS MULTIPLES

 Structure tout aluminium	 Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
 Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur	 Nombreuses configurations spécifiques possibles
 Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes	 Spot LED ou bandeau LED intégré dans le tube de renfort du chéneau central
 Facile d'entretien	 Entièrement personnalisable



Optez pour la polyvalence de l'Aluloge par LI-SU DES TEMPS

ABRITER VOTRE TERRASSE

ALULOGE





UNE SOLUTION POUR DES BESOINS MULTIPLES

OU VOTRE VÉHICULE

(voiture, caravane, camping-car...)




[ZOOM] ALULOGE

ABRI DE TERRASSE & VÉHICULE




ALULOGE

CONFIGURATION



ÉVACUATIONS






Option puits de lumière

Les puits de lumière vous offrent un apport de lumière. Vous avez la possibilité d'en intégrer plusieurs.



Ouvrage numéroté

Tous nos Aluloges sont numérotés pour un meilleur suivi.



Fixations au sol invisible

Les poteaux sont fixés au sol par des sabots invisibles pour un rendu plus esthétique.



**Visualisez votre projet
dans votre jardin
depuis votre smartphone.**



LE CHOIX DES COLORIS

STRUCTURE

12 coloris sablés standards



...

PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

TOITURE

2 coloris mats

Face vue de dessous blanc 9010 mat,
vue de dessus RAL gris 7016 mat.

Blanc 9010 mat

Gris 7016 mat



OPTION D'ÉCLAIRAGE

SPOT LED INTÉGRÉ



BANDEAU LED BLANC OU COULEUR


(Intégré dans le renfort)

Caractéristiques techniques



Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes.

Toiture étanche & isolée



Elle est réalisée en panneaux sandwich de 25 mm, qui se composent de deux matériaux. La partie centrale est faite d'isolant, pour une meilleure protection thermique et phonique, recouverte dessus et dessous, de tôle d'acier pour une résistance optimale au choc.



STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 150x150 mm

TOITURE

- Panneaux sandwich - ep. 25 mm
face vue de dessous blanc 9010 mat et vue de dessus RAL gris 7016 mat
- Puits de lumière (en option)
Polycarbonate compressé translucide bronze

DIMENSIONS

	simple	double
Avancée de 1600 à 5000 mm		
	Largeur de 1000 à 6000 mm	Largeur de 6001 à 12000 mm



Le sur mesure

par LI-SU DES TEMPS



Les formes particulières

Quelque soient les angles de votre maison et quelque soit votre projet, nous vous proposons les solutions les plus adaptées à vos besoins qui épouseront, au sens littéral du terme, les formes de votre habitation.



Les poteaux déportés

Les poteaux déportés permettent d'optimiser l'espace utilisable, améliorent l'esthétique et l'intégration architecturale, offrent une vue dégagée, facilitent l'accès, et permettent une plus grande flexibilité de conception.



Les prolongements de sablières

Le prolongement de la sablière vous offre un style architectural moderne et design, améliorant l'esthétique globale de votre espace extérieur. De plus, il permet, selon le projet, une fixation supplémentaire qui renforce la stabilité de la structure.




Intégration d'un local fermé

Intégrer un local fermé à son Aluloge, vous offre une solution de rangement sécurisé et organisé, protégeant les objets des intempéries et des vols, tout en ajoutant polyvalence et valeur à la propriété, le tout dans une esprit design et moderne.











Carport solaire

Le carport solaire	36
[zoom] Carport solaire	38
Caractéristiques techniques	40
Galerie photos	41



Carport solaire

par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'un carport solaire ?

Un carport solaire LI-SU DES TEMPS protège les véhicules des intempéries tout en produisant de l'énergie renouvelable, réduisant les coûts énergétiques et l'empreinte carbone. Avec sa structure aluminium, à l'allure moderne et design, il saura se fondre dans votre environnement avec style et élément, tout en étant fonctionnel.

Exploitez l'énergie solaire tout en protégeant votre véhicule



Le carport solaire par LI-SU DES TEMPS offre une solution multifonctionnelle qui combine production d'énergie propre, protection des véhicules, et avantages économiques, tout en contribuant à la durabilité environnementale.

Protection de véhicules : Le carport solaire sur mesure LI-SU DES TEMPS offre une protection contre les intempéries (soleil, pluie, neige, grêle) pour les véhicules stationnés en dessous, prolongeant leur durée de vie et maintenant leur apparence.

Réduction de l'empreinte carbone : En utilisant l'énergie solaire, le carport solaire LI-SU DES TEMPS contribue à réduire les émissions de carbone et l'impact environnemental, participant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Recharge de véhicules électriques : Vous pouvez intégrer à votre carport solaire, assez facilement une borne de recharge pour votre véhicule électrique.

Utilisation optimale de l'espace : En installant des panneaux solaires sur un carport solaire, cela vous permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible, ce qui est particulièrement bénéfique dans les zones urbaines où l'espace est limité.

Esthétique et polyvalence : Le carport solaire LI-SU DES TEMPS offre un aspect moderne, qualitatif et design qui s'intègre harmonieusement dans différents environnements.



Structure tout aluminium



Grand choix de couleurs - Laquage labellisé



Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur



Nombreuses configurations spécifiques possibles



Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes



LED et bandeau LED intégrée dans le tube de renfort du chéneau central



[ZOOM] CARPORT SOLAIRE



CARPORT SOLAIRE

CONFIGURATION



Façade



Tonnelle

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE NON FOURNI.

LE CHOIX DES COLORIS



STRUCTURE
12 coloris sablés
standards



PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

TOITURE
2 coloris mats

Face vue de dessous blanc 9010 mat, vue
de dessus RAL gris 7016 mat.

Blanc 9010 mat

Gris 7016 mat



Ouvrage numéroté

Tous nos carports solaires sont numérotés pour un meilleur suivi.




Fixation au sol avec platine

Les poteaux sont fixés au sol par une platine conçue pour pouvoir accoler les modules.



Toiture inclinée

Une pente de 10% permet aux panneaux solaires d'absorber plus efficacement la lumière.



Un des principaux avantages de notre fabrication, réside dans la capacité à s'adapter parfaitement à votre environnement. Que vous ayez besoin d'un carport pour une ou plusieurs voitures, un camping-car ou même une terrasse, la conception sur mesure vous permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible tout en maximisant la production d'énergie solaire.

Agrémentez votre carport solaire avec nos nombreuses options afin qu'il réponde parfaitement à vos attentes et vos besoins. Parmi elles, retrouvez l'éclairage avec des spots LED, le store motorisé SCREENÉO ainsi que la cloison aluminium, CLAUSTRALU.


OPTION D'ÉCLAIRAGE

SPOT LED INTÉGRÉ



BANDEAU LED BLANC OU COULEUR

(Intégré dans le renfort)



Téléchargez
l'application
LI-SU DES TEMPS

Caractéristiques techniques



Poteau avant



Poteau arrière

Concept & fabrication
spécialement étudiés pour éviter les fuites
et les eaux stagnantes.



Toiture étanche & isolée

Notre carport solaire est conçu pour garder votre véhicule à l'abri des intempéries. Notez que **l'étanchéité est due à la toiture composée de panneaux sandwich et non aux panneaux photovoltaïques.**

Cette caractéristique particulière offre une flexibilité dans le choix du nombre de panneaux photovoltaïques à installer en fonction de vos besoins. Ainsi, vous avez la liberté de personnaliser la configuration de votre carport solaire sans contrainte.

Conception avec une pente de toit à 10%

Rendement amélioré

Une pente de 10% permet aux panneaux solaires d'absorber plus efficacement la lumière du soleil tout au long de la journée. Cela peut entraîner une production d'énergie solaire plus constante et optimale.

Auto-nettoyage naturel

L'inclinaison permet à l'eau de pluie de s'écouler plus facilement, emportant avec elle la saleté, la poussière et d'autres particules qui pourraient réduire l'efficacité des panneaux.



STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 100x150 mm

TOITURE

- Panneaux sandwich - ep. 25 mm
face vue de dessous blanc 9010 mat et vue de dessus RAL gris 7016 mat


DIMENSIONS

Avancée
de 1600
à 5900
mm

Simple



Multiplication de module



Largeur de 1400 à 6000 mm

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE NON FOURNI.







La Voile d'ombrage

La voile d'ombrage	44
[zoom] Voile d'ombrage	46
Caractéristiques techniques	48
Galerie photos	50



Voile d'ombrage

par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'une voile d'ombrage ?

Une voile d'ombrage est une toile tendue conçue pour fournir de l'ombre et une protection contre les rayons du soleil dans les espaces extérieurs tels que les jardins, les terrasses, les patios ou les aires de jeux. Elle est fabriquée à partir de matériaux résistants aux intempéries et aux UV, et est fixée à des points d'ancrage comme des murs ou des poteaux pour créer une zone ombragée.


Colorez vos extérieurs avec la voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS

Protection contre le soleil : La voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS offre une excellente protection contre les rayons UV nocifs, réduisant ainsi le risque de coups de soleil.

Esthétique : Disponible dans une variété de formes, de tailles, et de couleurs, La voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS améliore l'apparence esthétique des jardins, terrasses, patios, et autres espaces extérieurs.

Facilité d'installation et d'entretien : Comparée à d'autres structures d'ombrage, la voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS est plus simple à installer et nécessite moins d'entretien.

Polyvalence architecturale : la voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS peut être installée dans des configurations variées et ajustées selon les besoins, permettant une grande créativité dans la conception de l'espace extérieur.



Structure tout aluminium



Nombreuses configurations possibles



Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur



Voile avec grande performance solaire, Grand choix de couleur



Grand choix de couleurs - Laquage labellisé



Surface lisse et facile à nettoyer




Livrée avec une housse de rangement pour l'hiver



Entièrement personnalisable



[ZOOM] VOILE D'OMBRAGE



Option « Contour 300 »

CONFIGURATION



LE CHOIX DES COLORIS

STRUCTURE
12 coloris sablés standards

PEINTURE POUFRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

VOILE
23 coloris au choix
Nuancier Soltis Horizon 86
Serge Ferrari




Caractéristiques techniques



Chaque point d'accroche est fixé à l'aide d'un ridoir réglable permettant une tension parfaite de la voile d'ombrage

Grand choix de toiles

Nos 23 toiles microperforées référencées sont conçues pour une grande performance solaire et fabriquées sur mesure. Elles possèdent des renforts dans les angles pour une résistance mécanique optimale.






STRUCTURE

- Sablière 150 en aluminium - 150x50 mm
- Sablière 300 en aluminium - 300x50 mm (option)
- Poteau en aluminium - 150x150 mm
- Visserie inox pour une haute résistance à la corrosion

TOILE

- Toile Soltis Horizon 86
- Ridoir inox

DIMENSIONS

Avancée de 2000 à 4000 mm	Simple	Double		
			ou 	
	Contour 150 ou 300 mm	Contour 150 ou 300 mm	Contour 300 mm obligatoire	Contour 150 ou 300 mm
	Largeur de 2000 à 5000 mm		Largeur de 5001 à 6000 mm	
			Largeur de 6001 à 10 000 mm	











Store motorisé Screenéo

Store motorisé Screenéo	54
[zoom] Screenéo	56
Caractéristiques techniques	58
Galerie photos	60



Store motorisé SCREENÉO

par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'un store motorisé Screenéo ?

Un store motorisé Screenéo sert à contrôler la lumière naturelle, réduire l'éblouissement, protéger contre les rayons UV, et préserver l'intimité. Facile à utiliser et entretenir, il convient aux ouvrages LI-SU DES TEMPS, mais également aux fenêtres, baies vitrées et préaux

Profitez pleinement et plus longtemps de vos extérieurs

Contrôle de la lumière : Le store Screenéo permet de réguler la quantité de lumière naturelle qui entre dans une pièce. En fonction de son opacité, il peut tamiser la lumière tout en maintenant une bonne luminosité.

Réduction de l'éblouissement : Il aide à diminuer l'éblouissement causé par la lumière du soleil, ce qui est particulièrement utile dans les bureaux ou les espaces de travail avec des écrans d'ordinateur.

Protection contre les rayons UV : Les matériaux utilisés pour les stores Screenéo filtrent les rayons UV, protégeant ainsi les meubles, les sols et les tissus de la décoloration due à l'exposition au soleil.

Préservation de l'intimité : Tout en permettant une vue vers l'extérieur, les stores Screenéo offrent une certaine intimité, surtout pendant la journée, en empêchant les regards indiscrets de l'extérieur.

Esthétique et décoration : Disponibles dans une variété de couleurs et de textures, les stores Screenéo peuvent s'intégrer harmonieusement dans différents styles de décoration intérieure, ajoutant une touche moderne et élégante.

Facilité d'utilisation et d'entretien : les stores Screenéo sont faciles à manœuvrer, leur entretien est simple, nécessitant un nettoyage occasionnel avec un chiffon ou un aspirateur.


COMPATIBLE



Pergola bioclimatique



Alouge
Voile d'ombrage



Baie vitrée
Fenêtre
Préau
...

Le store Screenéo vous permet de prolonger l'utilisation de vos aménagements extérieurs et de traverser toutes les saisons.

SANS

J F M A M J J A S O N D

AVEC

J F M A M J J A S O N D



Structure en aluminium thermolaquée



Toile en tissu polyester ou en fibre de verre, microperforée et imputrescible



64 références de toiles au choix, unies ou bicolores



Moteur Tubulaire **somfy**, avec télécommande



Grand choix de couleurs - Laquage labellisé



Ouverture/fermeture depuis un smartphone



[ZOOM] SCREENÉO STORES MOTORISÉS

SCREENÉO



LE CHOIX DES COLORIS

STRUCTURE
12 coloris sablés
standards



PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE



NUANCIER

NOMBRE DE COLORIS

Soltis 92 Serge Ferrari

38 coloris

Sergé 600 Serge Ferrari

22 coloris

Sélection LI-SU DES TEMPS

4 coloris



64 références au choix

Toiles en tissu polyester ou en fibre de verre,
microperforée et imputrescible.

SÉLECTION LI-SU DES TEMPS



Solar 1




Solar 2




Solar 3




Solar 4



92-50274



92-2158




92-50273



4850200





4850150



4850070

SERGÉ 600

Caractéristiques techniques




STRUCTURE


- Profils sur mesure en aluminium extrudé
- Visserie inox
- Couleur de votre choix - Laquage labellisé Qualicoat et Qualilaquage
- Moteur tubulaire **somfy**.

DIMENSIONS

Hauteur de
500 mm à
2830 mm




Largeur de 1000 à 6000 mm



Vue de profil

Schéma A



Vue de profil

Schéma B

DIMENSIONS & COFFRES

LARGEUR	COFFRE
de 1000 à 4500 mm	A : 94x120 mm
de 4501 à 6000 mm	B : 120x135 mm

HAUTEUR

de 500 à 2830 mm









Protections solaires

Les protections solaires	64
[zoom] Protections solaires	66
Galerie photos	68



Les protections solaires

LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'une protection solaire ?

Les protections solaires LI-SU DES TEMPS offrent de multiples avantages. En bloquant les rayons directs du soleil, elles réduisent le gain de chaleur, diminuent les coûts énergétiques liés à la climatisation et maintiennent des températures intérieures confortables. De plus, elles réduisent l'éblouissement à l'intérieur des bâtiments et ajoutent une dimension esthétique aux façades, leur conférant un aspect moderne et distinctif.

4 solutions de protections solaires

Brise-soleil	Pare-soleil	Cache-soleil	Aluloge
PROTECTIONS EFFICACES SELON CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES			
			
Solutions idéales pour protéger vos fenêtres et baies vitrées, des rayons du soleil et de l'éblouissement.		Solutions idéales pour protéger votre porte d'entrée, des rayons du soleil et de l'éblouissement ainsi que de la pluie.	



4 solutions possibles



Bloque les rayons directs du soleil



Grand choix de couleurs - Laquage labellisé



Réduction de l'éblouissement



Nombreuses personnalisations possibles



Protection contre la pluie



[ZOOM]

PROTECTIONS SOLAIRES




Brise-soleil



STRUCTURE

- Contour aluminium 150x50 mm
- 12 RAL standards sablés et plus de 750 RAL hs*
- Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage



TOITURE

- Lames aluminium fixes
- 2 couleurs mates possibles : blanc 9010 et gris 7035
- RAL hors standard possible



DIMENSIONS


- Avancée maximale sans poteaux : 800 mm
- Avancée maximale avec poteaux : 5000 mm
- Largeur maximale : 2000 mm

Pare-soleil



STRUCTURE

- Support aluminium 150x50 mm
- 12 RAL standards sablés et plus de 750 RAL hs*
- Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage



TOITURE

- Lames aluminium fixes
- 2 couleurs mates possibles : blanc 9010 et gris 7035
- RAL hors standard possible



DIMENSIONS

- Avancée maximale : 1450 mm
- Largeur maximale d'un module de lames : 2000 mm

*hs : hors-standards




Cache-soleil



STRUCTURE

- Contour aluminium 150x50 mm
- 12 RAL standards sablés et plus de 750 RAL hs*
- Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage




TOITURE

- Panneau sandwich de 25mm d'épaisseur
- Face vue de dessous blanc 9010 mat, vue de dessus RAL gris 7016 mat



DIMENSIONS

- Avancée : 800 mm
- Largeur maximale : 2400 mm



Aluloge



STRUCTURE

- Contour aluminium 300x50 mm
- 12 RAL standards sablés et plus de 750 RAL hs*
- Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage



TOITURE

- Panneau sandwich de 25mm d'épaisseur
- Face vue de dessous blanc 9010 mat, vue de dessus RAL gris 7016 mat



DIMENSIONS

Se référer à la rubrique Aluloge page 20









Option **Claustralu**

L'option Claustralu	72
Galerie photos	73



L'option Claustralu


par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'est l'option Claustralu ?

L'option Claustralu est une cloison fixe en aluminium, conçue pour nos pergolas bioclimatiques Aluloges, carports solaires et voiles d'ombrage. Elle saura vous protéger des temps ensoleillés, pluvieux mais aussi venteux. Le Claustralu est également conçu pour préserver votre intimité et diminuer les bruits oppressants.

Sa fabrication est réalisée sur mesure et entièrement personnalisable : bicolore, jouez avec 2 couleurs de lame, apportez de la lumière en intégrant un verre clair ou sablé, une tôle perforée ou une tôle découpe laser.

Les différentes personnalisations possibles



 Protège contre le vent	 Diminue le bruit
 Stoppe les rayons du soleil	 Conserve votre intimité
 Préserve de la pluie	 Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
 Facile d'entretien	 Entièrement personnalisable





AQUA10

Aqua10
LI-SU DES TEMPS

Aqua10



Solution Aqua10

La solution Aqua10	76
[zoom] Aqua10	78
Galerie photos	80



Solution Aqua10

par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'est la solution Aqua10 ?

La solution Aqua10 est une piscine en aluminium et sans entretien. Elle s'adapte à toutes les configurations et accès chantiers. Avec des délais de fabrication maîtrisés, sa pose simple et rapide, vos projets prennent vie en seulement quelques semaines.

- ✓ Local technique intégré
- ✓ Pour tous terrains, même en pente
- ✓ Pas de grutage
- ✓ Passage par la porte d'entrée
- ✓ Pas de démarche administrative*
- ✓ Pas de taxe supplémentaire*

*Il est nécessaire de vous renseigner auprès de votre mairie afin de savoir, si vous êtes assujettis à des restrictions spécifiques.



Gérez votre piscine depuis votre smartphone

(éclairage, température, filtration...)

 Structure tout aluminium	 Lumière intégrée
 Grand choix de couleurs - Laquage labellisé	 Nombreuses options
 Dimensions sur mesure	 Facile & rapide à poser
 Surface 10 m ² d'eau maximum	 Gestion Bluetooth



Aqua10

LI-SU  DES TEMPS



[ZOOM] AQUA10



Configurez votre projet de piscine
dans votre extérieur
depuis votre smartphone



CONFIGURATION

Hors-sol	Semi-enterrée	Enterrée

LE CHOIX DES COLORIS



STRUCTURE

12 coloris sablés standards



PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

LINER

7 coloris mats au choix

Blanc

Beige


Gris clair

Gris foncé

Bleu clair

Bleu/vert

Bleu foncé



ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Tous les collages sont réalisés en usine, aucun collage sur le chantier.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pompe de filtration 220V - 2A, 15 m³/h, support en aluminium • Skimmer à cartouche filtre 15m³/h • 1 cartouche à filtre 15m³/h • 2 buses de refoulement orientables • By-pass avec vannes sortie diamètre 50mm pour branchement pompe à chaleur ou réchauffeur • Tuyauterie PVC diamètre 50/63 avec raccords rapides à pression • Vannes pour isolation de la pompe • Manomètre de pression de sortie pompe filtration | <ul style="list-style-type: none"> • Sonde de température d'eau • Sonde de température d'air • LED couleur immergée • Armoire de contrôle avec module Bluetooth programmable (compatible Apple Store et Google Play) <ul style="list-style-type: none"> - ON- OFF - AUTO - Information T°C Eau et T°C Air - Gestion de la lumière - Alimentation Pompe à chaleur |
|---|---|

LINER

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Liner 75/100ème, vernis 1 face, prêt à poser • 7 couleurs standards (préconisation : gris clair) | <ul style="list-style-type: none"> • Stop out liner couleur assortie, à positionner dans les angles • Feutre stabilisé 350gr/m² imputrescible thermofixé 1 face |
|---|---|

FINITIONS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 4 embouts d'angle aluminium laqués • Marches extérieures escamotables • Marches intérieures en inox • Marches pour accès local technique | <ul style="list-style-type: none"> • 2 tubes inox pour prise en main. • Plateforme en HPL • Bâche à bulle • Plaque N° de série |
|---|--|

OPTIONS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nage à contre-courant (NCC) • Pompe à chaleur (PAC) • Réchauffeur | <ul style="list-style-type: none"> • Alarme • Bâche hivernale |
|---|---|



Votre projet d'aménagement extérieur

L'ouvrage qui vous intéresse

● Pergola bioclimatique	● Voile d'ombrage	● Claustralu
● Aluloge	● Protections solaires	● Screenéo
● Carport solaire	● Aqua10	● Projet spécifique

Dimensions & configurations

Largeur :	mm	Avancée :	mm	Hauteur :	mm
● Façade		● Angle		● Tunnel	
● Tonnelle		● Module seul		● Spécifique	

A préciser

● Arrivée électrique :	● Référence toile :
● RAL Toiture :	● Pente de terrain : Oui / Non
● RAL Structure :	P1: P2: P3: P4:

Expliquez-nous votre projet avec un schéma

[illegible]

Parlez-nous de votre projet

[illegible]

Ouvrages mixtes

↓ Ouvrages mixtes



PERGOLA BIOCLIMATIQUE

ALULOGE



PERGOLA BIOCLIMATIQUE

ALULOGE

↓ Ils l'ont fait !



ALULOGE

VOILE D'OMBRAGE

SCREENÉO

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Ils l'ont fait !

HORS STANDARD



PORTE DE GARAGE

À partir de nos produits, il est possible par le biais d'un professionnel, de venir agrémenter votre construction avec d'autres éléments indépendants de notre offre commerciale. Nous vous les partageons à titre d'inspiration.



LAMES BOIS OU COMPOSITES



BAIE VITRÉE



FABRICANT FRANÇAIS



Rejoignez-nous sur les réseaux :



www.lisudestemps.fr



PEFC 10-31-2065 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org